

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015925
- N° fabr.: 163-945-642-F1-E8

- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537066029

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Félicitations pour l'achat de la lunette de tir 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance exceptionnelle lors de tes sessions de tir. Cependant, pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité. Ce guide te fournira des informations sur l'utilisation sécuritaire, l'installation, l'élimination et les contacts pour obtenir de l'aide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la lunette de tir est utilisée uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des règles de sécurité en matière de tir.
- Ne laisse jamais la lunette à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Utilise toujours la lunette dans un environnement sûr et approprié, loin de personnes et d'animaux.
- Respecte les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement dans le canon d'une arme à feu, même si la lunette est installée.
- Évite de toucher les lentilles de la lunette avec tes doigts pour prévenir les rayures.
- Utilise la lunette uniquement dans des conditions de lumière appropriées pour éviter une fatigue oculaire excessive.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée à l'arme avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme à feu à l'aide des vis fournies.
- Assuretoi que la lunette est bien centrée et alignée avec le canon de l'arme.
- Serre les vis de montage avec un couple approprié pour éviter tout mouvement pendant le tir.

2. Utilisation

- Avant de tirer, ajuste la lunette à la distance de tir souhaitée en utilisant les réglages de zoom.
- Vérifie la réticule et ajuste le parallaxe si nécessaire.
- Prends position de tir en veillant à ce que ton œil soit à la bonne distance de l'oculaire pour un confort optimal.
- Utilise le système de réglage de la lunette pour effectuer des corrections de tir en fonction des conditions de vent et de distance.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la lunette, respecte les réglementations locales en matière d'élimination des appareils électroniques.
- Ne jette pas la lunette dans les ordures ménagères. Renseignetoi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.
- Assuretoi que tous les composants de la lunette sont également éliminés de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site officiel de Schmidt et Bender ou contacte un distributeur agréé. Assure-toi de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta lunette de tir 6-36x56 PM II High Performance tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr