

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015932
- N° fabr.: 669-911-972-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064827

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité, en respectant les réglementations de sécurité de l'UE. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilise le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela peut endommager tes yeux.
- Assuretoi que le viseur est correctement monté avant de l'utiliser.
- Utilise le produit dans des conditions météorologiques appropriées pour éviter les accidents.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, cela pourrait affecter sa sécurité et ses performances.
- Porte des lunettes de protection si nécessaire, surtout lors de l'utilisation dans des environnements poussiéreux ou humides.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation:** Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Montage:**
  - Fixe le viseur sur le rail de la carabine en suivant les instructions du fabricant.
  - Assuretoi que le viseur est bien aligné et sécurisé.
- Vérification:** Avant utilisation, vérifie que toutes les vis et les connexions sont bien serrées.

### Utilisation

- Réglage de la mise au point:** Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.
- Ajustement de la parallaxe:** Si nécessaire, ajuste la parallaxe pour plus de précision.
- Prise de vue:** Prends des mesures de sécurité appropriées lors de la prise de vue, y compris la vérification de l'environnement autour de toi.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des équipements électroniques.
- Si possible, retourne le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles en

ligne ou contacte le fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité et avec confiance.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)