

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015933
- N° fabr.: 669-911-842-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064858

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre lunette de tir 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale dans diverses situations de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que tous les utilisateurs ont reçu une formation adéquate sur l'utilisation de la lunette de tir.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse jamais la lunette à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Utilise toujours la lunette dans des environnements appropriés, en évitant les conditions extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des lunettes de tir et respecteles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Manipule la lunette avec soin. Évite de la faire tomber ou de la heurter contre des surfaces dures.
- Montage:** Assuretoi que la lunette est correctement montée sur l'arme. Suis les instructions du fabricant pour le montage.
- Visée:** Ne vise jamais une personne ou un animal, sauf si tu es en situation de tir légale et responsable.
- Éclairage:** Utilise la lunette dans des conditions d'éclairage appropriées pour éviter la fatigue oculaire.
- Entretien:** Nettoie la lentille avec un chiffon doux et sec. N'utilise pas de produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Vérifie que la lunette est compatible avec ton arme.
- Utilise un support adapté pour fixer la lunette au rail de l'arme.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

2. Utilisation:

- Ajuste le zoom en fonction de la distance de la cible. Commence avec un faible grossissement pour une acquisition rapide de la cible.
- Utilise la molette de réglage pour effectuer des ajustements de précision. Sois conscient des valeurs de clic pour une meilleure précision.
- Vérifie le parallaxe si tu tires à différentes distances pour assurer une image claire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette à la poubelle ordinaire. Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements optiques.
- Si la lunette est endommagée, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre lunette de tir, consulte les ressources locales et les autorités compétentes. Assure-toi de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via le système de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité. Reste vigilant et utilise toujours ton équipement de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr