

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015935
- N° fabr.: 669-911-532-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064810

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender est un télescope de tir tactique conçu pour offrir une performance précise dans une variété de situations. Il est essentiel d'utiliser ce produit en toute sécurité pour garantir une expérience optimale et éviter les accidents. Ce guide t'aidera à comprendre les précautions de sécurité à prendre lors de l'utilisation de ce télescope.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du télescope et des accessoires pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse jamais le télescope à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des télescopes de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Tiens le télescope par le tube principal et évite de toucher les lentilles pour prévenir les rayures.
- Montage:** Assuretoi que le télescope est correctement monté sur l'arme pour éviter tout mouvement indésirable.
- Visibilité:** Utilise le télescope dans des conditions de visibilité adéquates. Évite de l'utiliser dans des conditions de faible luminosité sans une source de lumière appropriée.
- Réglages:** Effectue tous les réglages du télescope en position sécurisée, loin de la ligne de tir.
- Transport:** Utilise une housse de protection lors du transport pour éviter les chocs et les rayures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Télescope:

- Fixe le télescope sur le rail de montage de l'arme à l'aide de vis appropriées.
- Assuretoi que le télescope est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Vérifie que tous les réglages sont bien serrés avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation du Télescope:

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise les tourelles pour régler l'élévation et la dérive selon les besoins.
- Vérifie régulièrement le champ de vision et ajuste si nécessaire pour maintenir une vision claire.

3. Entretien:

- Nettoie les lentilles avec un chiffon doux et sec pour éviter les rayures.
- Range le télescope dans un endroit sec et frais lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope à la poubelle ordinaire. Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des appareils optiques.
- Si le télescope est endommagé ou ne fonctionne plus, contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou problème de sécurité, consulte le site web du fabricant ou un revendeur agréé.

En suivant ces lignes directrices, tu peux assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du 3-27×56 PM II High Power. Utilise ce produit de manière responsable et profite d'une expérience de tir enrichissante.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr