

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015938
- N° fabr.: 669-911-422-F2-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064940

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance de tir exceptionnelle, mais il est important de l'utiliser de manière sûre et responsable. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce télescope.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement le télescope pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le télescope à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des télescopes et des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le télescope dans un environnement sûr et approprié.
- Ne pointe jamais le télescope vers des personnes ou des animaux.
- Évite d'utiliser le télescope dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Lorsque tu ajustes le télescope, faisle avec précaution pour éviter les mouvements brusques.
- Sois conscient de ton environnement et des autres personnes autour de toi lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Choisir un support approprié** : Assuretoi que le télescope est monté sur un trépied ou une arme appropriée.
- Vérifier le montage** : S'assure que le télescope est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Aligner le télescope** : Oriente le télescope vers l'objet que tu souhaites observer.

Utilisation

- Ajuster la mise au point** : Tourne la molette de mise au point pour obtenir une image claire.
- Régler le grossissement** : Utilise la fonction de zoom pour ajuster le grossissement selon tes besoins.
- Vérifier le champ de vision** : Assuretoi que le champ de vision est dégagé et sans obstructions.
- Utiliser la parallaxe** : Ajuste la parallaxe en fonction de la distance de la cible pour une meilleure précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope à la poubelle. Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils optiques.
- Si le télescope est endommagé, contacte un centre de recyclage ou un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est important de contacter un

professionnel ou un service client compétent dans ta région. Assuretoi de garder le produit et sa documentation à portée de main pour faciliter toute communication.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité et avec confiance. N'oublie pas que la sécurité est la priorité lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr