

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015940
- N° fabr.: 669-911-972-M3-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537043327

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender est une lunette de tir tactique de haute performance. Bien qu'elle soit conçue pour offrir une grande précision et une polyvalence, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace. Ce guide te fournira des informations claires et simples pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la lunette dans un environnement approprié, loin de toute source de danger.
- Ne pointe jamais la lunette vers toi ou vers d'autres personnes.
- Assuretoi que l'arme est déchargée lorsque tu installes ou ajustes la lunette.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité.
- Sois conscient de ton environnement et des cibles avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation de l'arme:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Montage de la lunette:** Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Ajustement:** Vérifie que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.
- Serrage:** Utilise les outils appropriés pour serrer les vis de montage sans forcer.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que la lunette est propre et en bon état.
- Ajuste le zoom et la mise au point selon la distance de la cible.
- Utilise le système de turrets pour effectuer des réglages précis pour l'élévation et le vent.
- Prends le temps de t'habituer à la lunette avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant des matériaux sensibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un

service client autorisé.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la lunette 3-27x56 PM II High Power. N'oublie pas de toujours rester vigilant et conscient de la sécurité lors de l'utilisation d'équipements de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr