

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## **Caractéristiques**

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015941
- N° fabr.: 669-911-842-M3-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537043334

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale dans des situations de tir variées. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre lunette de tir.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse jamais la lunette à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de la lunette.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la lunette dans un environnement approprié et sécurisé.
- Ne vise jamais un objet que tu ne souhaites pas tirer.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée avant chaque utilisation.
- Évite de toucher les lentilles avec les doigts pour ne pas les endommager.
- Ne modifie pas la lunette sans l'avis d'un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Fixe la lunette sur le rail de montage de ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée avec le canon pour une précision maximale.
- Serre les vis de montage avec un couple de serrage approprié.

### 2. Utilisation

- Règle la lunette en fonction de la distance de tir et des conditions de lumière.
- Utilise les turrets pour ajuster l'élévation et le vent, en te référant aux valeurs de clic fournies.
- Prends toujours en compte la parallaxe en ajustant la lunette selon la distance de la cible.
- Avant de tirer, assuretoi que la zone de tir est dégagée et sécurisée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Contacte les centres de recyclage ou les points de collecte spécialisés pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou un point de contact local dans l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels en consultant régulièrement les plateformes officielles.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)