

## 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

### Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015942
- N° fabr.: 669-911-422-M3-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537062151

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le 3-27x56 PM II High Power de manière sûre et efficace. Ce télescope de tir est un produit de haute précision, et il est essentiel de suivre les recommandations de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement le télescope pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le télescope à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le télescope uniquement dans des conditions appropriées et sécurisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, car cela peut causer des dommages permanents à tes yeux.
- Utilise le télescope dans des conditions climatiques favorables pour éviter des accidents.
- Assure-toi que le télescope est correctement monté et fixé avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le télescope ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Lorsque tu transportes le télescope, utilise un étui de protection pour éviter les chocs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du télescope :

- Choisis un trépied stable et approprié pour la taille et le poids du télescope.
- Fixe le télescope au trépied en suivant les instructions fournies dans le manuel.
- Vérifie que tous les éléments sont bien serrés et sécurisés.

### 2. Utilisation du télescope :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à obtenir une image claire.
- Utilise les réglages de parallaxe pour adapter la vue en fonction de la distance de la cible.
- Lorsque tu vises, assure-toi que ton œil est à la bonne distance de l'oculaire pour éviter des blessures.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope à la poubelle ordinaire.
- Informe-toi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits électroniques.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un représentant du fabricant.

En suivant ce guide, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton télescope.

3-27x56 PM II High Power.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)