

## 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

### Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015945
- N° fabr.: 669-911-842-I6-H6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537026849

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 327x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 327x56 PM II High Power

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 327x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que sur les précautions à prendre pour éviter tout risque.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte le service client ou un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement approprié et sécuritaire.
- Ne pointe jamais le viseur vers toi ou vers d'autres personnes.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Assure-toi que le montage est solide avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Fixe le viseur sur le rail de ta carabine en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Utilise les vis fournies pour un montage sécurisé.
- Vérifie que le viseur est solidement fixé avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation:

- Ajuste le zoom entre 3x et 27x selon tes besoins.
- Utilise la molette de parallaxe pour affiner ta visée en fonction de la distance de la cible.
- Prends le temps de t'habituer aux clics de réglage pour l'élévation et le vent.
- Assure-toi d'avoir un bon éclairage pour une meilleure visibilité à travers l'objectif de 56 mm.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.
- Suis les recommandations locales pour le recyclage des matériaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le service client de Schmidt et Bender. Ils sont là pour t'aider avec toutes tes interrogations.

En suivant ces directives, tu pourras profiter de ton 327x56 PM II High Power en toute sécurité. Merci de ta confiance et de ton engagement envers une utilisation responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)