

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015946
- N° fabr.: 669-911-972-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064773

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais dans le viseur lorsque l'arme n'est pas en sécurité.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que le produit est correctement monté et sécurisé avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assuretoi que la surface où tu vas installer le viseur est propre et sèche.
- Montage** : Fixe le viseur sur le rail de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Alignement** : Vérifie que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Vérification** : Serrer tous les boulons et vis de manière sécurisée.

Utilisation

- Ajustement** : Avant de commencer, ajuste la mise au point et la parallaxe selon la distance de la cible.
- Visée** : Prends le temps de bien viser et d'assurer que la cible est dans le champ de vision.
- Tir** : Ne tire qu'après avoir vérifié que la zone est dégagée et sécurisée.
- Rangement** : Après utilisation, nettoie le viseur et rangele dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et optiques.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les produits dangereux ou non fonctionnels.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Schmidt et Bender ou contacte un distributeur agréé. Assuretoi de garder ce guide à portée de main pour une consultation future.

En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du 3-27x56 PM II High Power. Profite de ton expérience de tir en toute sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr