

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## **Caractéristiques**

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015947
- N° fabr.: 669-911-842-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064803

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

## Introduction

Le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender est une lunette de tir de haute performance conçue pour offrir une polyvalence ultime. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisation Sécurisée** : Assuretoi de suivre toutes les instructions d'utilisation pour éviter les accidents.
- Vérification des Rappels** : Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.
- Protection des Consommateurs** : Si tu es un consommateur vulnérable (par exemple, un enfant), sois particulièrement prudent lors de l'utilisation de la lunette.
- Signalement des Produits Dangereux** : Signale tout produit que tu considères comme dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation Responsables** : Utilise la lunette uniquement pour les activités pour lesquelles elle est conçue.
- Surveillance des Enfants** : Ne laisse pas les enfants utiliser la lunette sans supervision.
- Vérification des Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Manipulation avec Précaution** : Prends soin de ne pas heurter ou faire tomber la lunette, car cela pourrait endommager le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation :

- Choisis un support de montage approprié pour la lunette.
- Fixe la lunette sur le rail de montage en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée pour une visée précise.

### • Utilisation :

- Régle la lunette selon les spécifications de ton arme et de ton environnement de tir.
- Utilise les turrets pour ajuster l'élévation et le vent selon les besoins.
- Vérifie régulièrement le réglage de la lunette pour maintenir une précision optimale.

## Instructions de Mise au Rebut

- Recyclage** : Lorsque tu n'as plus besoin de la lunette, vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques.
- Élimination Sécurisée** : Si la lunette est endommagée, assuretoi de la détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un service client approprié.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser le 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur. Assuretoi de le lire attentivement et de suivre toutes les recommandations.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)