

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015949
- N° fabr.: 669-911-532-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064766

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce manuel est conçu pour t'aider à utiliser ce télescope de tir en toute sécurité et efficacité. En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et optimale de ton produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Ne jamais diriger le télescope vers des sources de lumière intense, comme le soleil, car cela peut endommager l'optique.
- Garder le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifier régulièrement l'état du télescope pour détecter tout dommage ou usure.
- Utiliser le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'optique :**
  - Ne jamais utiliser le télescope sans avoir vérifié l'alignement et le réglage de la mise au point.
  - Éviter de tirer à des distances non appropriées pour éviter les accidents.
- **Manipulation :**
  - Toujours tenir le télescope avec les deux mains pour éviter de le faire tomber.
  - Ne pas exposer le télescope à des chocs violents ou à des conditions extrêmes.
- **Environnement :**
  - Utiliser le produit dans un environnement stable et sécurisé.
  - Éviter les zones avec des risques potentiels, comme des terrains instables.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
  - Fixer le télescope sur une carabine compatible en suivant les instructions du fabricant.
  - S'assurer que le montage est sécurisé avant utilisation.
- **Utilisation :**
  - Régler la mise au point en regardant à travers l'oculaire et en ajustant jusqu'à ce que l'image soit claire.
  - Utiliser le système de turrets pour ajuster l'élévation et le vent en fonction des conditions de tir.
- **Réglage de la parallaxe :**
  - Ajuster la parallaxe en fonction de la distance de la cible pour améliorer la précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter le télescope avec les déchets ménagers.
- Suivre les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, consulter les instructions spécifiques pour le recyclage des composants.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est recommandé de contacter le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)