

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015952
- N° fabr.: 669-911-422-F1-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064896

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'optique et d'équipement de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule toujours le produit avec soin. Évite de le laisser tomber ou de l'exposer à des chocs violents.
- Éclairage** : Utilise le produit dans des conditions d'éclairage appropriées pour éviter la fatigue oculaire.
- Alignment** : Assuretoi d'avoir un bon alignement de l'œil pour éviter tout inconfort lors de l'utilisation.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour l'entretien de l'objectif. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le 3-27x56 PM II sur la lunette de tir de manière sécurisée.
- Assuretoi que le montage est solide et que la lunette est bien alignée avec l'arme.

2. Utilisation :

- Ajuste la magnification selon tes besoins en tournant la molette de zoom.
- Pour une meilleure vision, ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.
- Utilise le réglage de parallaxe pour optimiser la clarté de l'image selon la distance de la cible.
- Vérifie régulièrement les réglages de la lunette pour assurer une précision maximale.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des équipements optiques.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

Conclusion

Le 3-27x56 PM II High Power est un produit de haute qualité conçu pour répondre à tes besoins de tir. En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation optimale et sécurisée de ton équipement. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler des bonnes pratiques de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr