

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015953
- N° fabr.: 669-911-532-F1-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064865

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 327x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le 327x56 PM II High Power

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 327x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et fournit des informations essentielles pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
- Informetoi sur les rappels de produits potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu rencontres des produits dangereux ou des accidents, signaleles aux autorités compétentes.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, cela peut endommager tes yeux.
- Utilise toujours le produit dans un environnement approprié, éloigné de l'humidité excessive ou des températures extrêmes.
- Assuretoi que le télescope est correctement fixé et stable avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le produit sans l'autorisation du fabricant.
- Utilise des protections oculaires si tu utilises le produit dans des conditions de forte luminosité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation

- Choisis un emplacement stable pour monter le télescope.
- Fixe le télescope sur un trépied robuste, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie que le télescope est de niveau avant de procéder à l'utilisation.

### • Utilisation

- Ajuste la mise au point en tournant l'oculaire jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise le réglage de parallaxe pour adapter la distance de vision.
- Pour changer de grossissement, fais tourner la bague de zoom lentement.
- Observe toujours dans un environnement sûr et évite de pointer le télescope vers des personnes.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour l'élimination des équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits optiques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire concernant la sécurité ou l'utilisation du 327x56 PM II High Power, contacte le service client de Schmidt et Bender ou consulte leur site Web pour des informations détaillées.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 327x56 PM II High Power en toute sécurité. Merci de ta confiance dans Schmidt et Bender!

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)