

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015955
- N° fabr.: 669-911-842-M2-15
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537043259

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler le produit avec précaution pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard épais) qui pourraient affecter la visibilité.
- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes qui ont reçu une formation adéquate.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le produit vers des personnes ou des animaux.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu utilises le produit.
- Évite de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assuretoi que le produit est correctement monté et fixé avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir un emplacement approprié** : Assuretoi que l'endroit est stable et sans obstruction.
2. **Fixer le produit** : Utilise le tube principal de 34 mm pour monter le produit sur ton arme. Suis les instructions du fabricant pour un montage correct.
3. **Ajuster la mise au point** : Avant d'utiliser le produit, assuretoi que l'objectif est correctement ajusté en fonction de la distance de la cible.

Utilisation

- **Vérification des réglages** : Avant chaque utilisation, vérifie que les réglages de la lunette (grossissement, parallaxe, etc.) sont adaptés à ton utilisation.
- **Prise de vue** : Prends une position stable et assuretoi que ton œil est correctement aligné avec l'oculaire pour une vision claire.
- **Ajustements** : Utilise le système de tourelles pour effectuer des ajustements fins en fonction des conditions de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des produits électroniques.
- Contacte un centre de recyclage agréé pour te débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site officiel de Schmidt et Bender ou les autorités locales compétentes pour des informations supplémentaires sur la sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du 3-27x56 PM II High Power.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr