

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015957
- N° fabr.: 669-911-532-M2-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537043204

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des composants pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne qui pourrait l'utiliser de manière inappropriée.
- Si tu utilises le produit dans un environnement difficile, assuretoi qu'il est correctement protégé contre les éléments.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Toujours utiliser le produit dans des conditions de lumière adéquates pour éviter la fatigue oculaire.
- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Utilise le produit avec précaution lorsque tu es en mouvement, afin d'éviter les accidents.
- Veille à ce que le produit soit bien fixé sur l'arme pour éviter tout mouvement imprévu lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Viseur

- Choisis un emplacement approprié sur l'arme où le viseur peut être monté solidement.
- Utilise les outils fournis pour fixer le viseur sur le rail de montage.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme pour une précision optimale.

2. Réglage du Viseur

- Avant d'utiliser le viseur, effectue les réglages nécessaires pour l'élévation et la dérive.
- Utilise les clics de réglage pour affiner la précision selon les spécifications de la cible.

3. Utilisation du Viseur

- Regarde à travers le viseur et ajuste la mise au point si nécessaire.
- Prends une position stable avant de tirer pour éviter les mouvements indésirables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et optiques.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 3-27x56 PM II High Power tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Pour des informations supplémentaires, n'hésite pas à consulter les mises à jour sur la sécurité des produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr