

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015962
- N° fabr.: 669-945-422-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065046

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Cet appareil est conçu pour offrir une performance optimale dans diverses situations de tir. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et responsables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de dispositifs optiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Toujours manipuler le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Visée** : Ne jamais viser une personne ou un animal, même lorsque l'appareil est en mode de sécurité.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui pourraient affecter la visibilité.
- Lentilles** : Nettoie les lentilles avec un chiffon doux pour éviter les rayures. N'utilise pas de produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le 3-27x56 PM II sur ton arme à feu selon les instructions du fabricant de l'arme.
- Assure-toi que le montage est sécurisé avant de l'utiliser.

2. Réglages :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise le système de turrets pour régler l'élévation et le vent, en te référant aux valeurs de clic pour des ajustements précis.

3. Utilisation :

- Placetoi dans une position stable avant de viser.
- Utilise le champ de vision pour localiser la cible, puis ajuste la mise au point si nécessaire.
- Assure-toi de respecter la distance de sécurité par rapport aux autres personnes et aux objets.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils optiques.
- Contacte un centre de recyclage local pour connaître les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du 3-27x56 PM II High Power. Merci de prendre le temps de lire et de comprendre ces instructions.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr