

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015964
- N° fabr.: 669-945-972-F2-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065121

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Cet appareil est conçu pour offrir une performance optimale dans une variété de situations de tir. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours utiliser le produit dans un environnement sûr et approprié.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respecte les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des équipements de tir.
- En cas de problème ou d'accident, signale-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Utilisation de la lunette :

- Ne regarde jamais directement vers le soleil à travers la lunette, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Assure-toi que la lunette est correctement montée et sécurisée avant de l'utiliser.

• Réglages :

- Effectue les réglages de la lunette (parallaxe, élévation, vent) uniquement lorsque l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Ne touche pas aux réglages pendant le tir.

• Entretien :

- Nettoie la lentille avec un chiffon doux et propre pour éviter les rayures.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de procéder à des ajustements.

2. Utilisation :

- Ajuste le zoom de la lunette en fonction de la distance de la cible.
- Utilise le réglage de la parallaxe pour affiner la précision selon la distance de la cible.
- Vérifie régulièrement le champ de vision et l'alignement pour garantir une visée précise.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des équipements électroniques.

- Renseignetoi sur les points de collecte pour les équipements de tir usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta lunette de tir 3-27x56 PM II High Power tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr