

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015965
- N° fabr.: 669-945-842-F2-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065152

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt and Bender. Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE, garantissant que tu as toutes les informations nécessaires pour éviter les risques potentiels.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un expert.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Utilise le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).
- Assuretoi que le montage est sécurisé avant chaque utilisation.
- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, cela pourrait endommager tes yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage:

- Ouvre l'emballage avec précaution pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifie que tous les composants sont présents dans l'emballage.

2. Montage:

- Fixe le viseur sur le rail de ta carabine en suivant les instructions fournies.
- Utilise des outils appropriés pour garantir un montage sécurisé.

3. Réglages:

- Ajuste le zoom en tournant la molette de magnification.
- Utilise les tourelles pour régler la dérive et l'élévation selon tes préférences de tir.

4. Utilisation:

- Positionnetoi confortablement derrière le viseur.
- Prends le temps de te familiariser avec le champ de vision et l'alignement.

5. Entretien:

- Nettoie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux et sec.
- Range le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les centres de recyclage locaux pour l'élimination appropriée.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou le point de vente où tu as acheté le produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton 3-27x56 PM II High Power.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr