

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015969
- N° fabr.: 669-945-842-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065008

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Lunette de Tir 3-27x56 PM II High Power

Introduction

La lunette de tir 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender est conçue pour offrir une performance exceptionnelle dans une variété de conditions. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement par des personnes formées et compétentes dans l'utilisation d'armes à feu.
- Ne laisse jamais la lunette sans surveillance, surtout autour d'enfants ou de personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas la lunette d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Utilisation de la lunette :

- Ne vise jamais un objet que tu n'as pas l'intention de tirer.
- Assuretoi que l'arme est en sécurité avant de manipuler la lunette.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de la manipulation d'armes à feu.

• Conditions environnementales :

- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laisse pas la lunette exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité.

• Stockage :

- Range la lunette dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Utilise une housse de protection pour éviter les rayures et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de procéder à l'utilisation.

2. Réglages :

- Ajuste la mise au point et le réticule selon tes besoins avant de commencer à tirer.
- Utilise les réglages de parallaxe pour adapter la lunette à la distance de ton tir.

3. Utilisation :

- Prends le temps de t'habituer aux réglages de la lunette avant d'effectuer des tirs à longue distance.
- Prends toujours une position stable et confortable lors de l'utilisation de la lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette à la poubelle. Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements optiques.
- Si la lunette est endommagée, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de la disposer correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir 3-27x56 PM II High Power, consulte les ressources disponibles sur le site de l'UE pour les alertes de sécurité et les rappels de produits.

En suivant ces directives, tu peux profiter de la lunette de tir 3-27x56 PM II High Power tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr