

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015970
- N° fabr.: 669-945-422-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064995

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender est un télescope de tir de haute performance conçu pour une polyvalence ultime. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du télescope pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Utilise le produit uniquement dans des conditions appropriées et prévues.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Assuretoi que le télescope est correctement monté et fixé avant de l'utiliser.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Évite de manipuler le télescope lorsque tu es distrait ou dans un environnement dangereux.
- Vérifie que les réglages de parallaxe et de mise au point sont corrects avant de tirer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Choisis un support solide et stable pour le télescope.
- Fixe le télescope sur la carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le télescope est bien aligné avec le canon de l'arme.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilise les tourelles de réglage pour affiner la précision de ton tir.
- Prends le temps de t'habituer à l'optique avant de tirer à des distances extrêmes.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le télescope avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements optiques.
- Rappelletoi que certains composants peuvent contenir des matériaux qui nécessitent un traitement spécial.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web de Schmidt et Bender ou contacte le point de contact de l'UE pour des informations de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 3-27x56 PM II High Power tout en minimisant les risques. Reste toujours vigilant et assure-toi de respecter les meilleures pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ton télescope.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr