

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015972
- N° fabr.: 669-945-972-F1-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065077

NO IMAGE
AVAILABLE

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender est un télescope de tir tactique de premier plan, conçu pour une polyvalence ultime. Bien qu'il soit un produit de haute performance, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du télescope pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laisse pas le télescope à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Consulte les instructions d'utilisation avant toute manipulation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule le télescope avec précaution pour éviter les chocs ou les chutes.
- **Montage** : Suis les instructions de montage pour garantir la stabilité sur ton arme.
- **Visibilité** : Utilise le télescope dans des conditions de visibilité appropriées pour éviter une fatigue oculaire excessive.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation** :
 - Fixe le télescope sur le rail de montage de l'arme à l'aide des vis fournies.
 - Assure-toi que le télescope est bien aligné avec le canon pour une précision optimale.
2. **Réglages** :
 - Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
 - Utilise les tourelles pour régler l'élévation et la dérive selon tes besoins.
3. **Utilisation** :
 - Prends position dans un endroit sûr avant d'utiliser le télescope.
 - Vérifie toujours l'environnement pour t'assurer qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux dans la ligne de tir.
 - Ne vise jamais un objet que tu n'as pas l'intention de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope dans des déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les services de collecte des déchets électroniques dans ta région pour un recyclage approprié.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web de Schmidt et Bender ou contacte un représentant de service à la clientèle.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité. N'oublie pas que la sécurité est une priorité lors de l'utilisation d'équipements de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr