

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015975
- N° fabr.: 669-945-532-F1-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065060

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément aux directives de sécurité des consommateurs de l'UE. Il est essentiel de lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans surveillance.
- En cas de problème, consulte immédiatement un professionnel qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilise le 3-27x56 PM II High Power uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu. Évite toute utilisation abusive.
- Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes qui pourraient endommager l'appareil.
- Visée** : Ne vise jamais une personne ou un animal. Utilise toujours le produit dans un environnement sécurisé.
- Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter ses performances.
- Montage** : Assuretoi que le montage est effectué correctement et que tous les composants sont bien fixés avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Ouvre soigneusement l'emballage et retire le produit.
- Vérifie que tous les composants sont présents et en bon état.

2. Montage :

- Fixe le 3-27x56 PM II High Power sur ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Utilise un outil approprié pour serrer les fixations, sans trop forcer pour éviter d'endommager le matériel.

3. Réglage :

- Avant de l'utiliser, ajuste la mise au point et le réticule selon tes préférences.
- Effectue des essais de tir pour t'assurer que l'optique est bien alignée et fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Lorsque tu vises, assuretoi que le champ de vision est dégagé et que tu es dans une position

stable.

- Utilise le produit dans des conditions de sécurité appropriées, en respectant toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

5. Entretien :

- Nettoie régulièrement l'objectif avec un chiffon doux et sec pour éviter les rayures.
- Range le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit arrive en fin de vie ou s'il est endommagé au point de ne plus être utilisable, suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des équipements optiques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Informe-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter un professionnel ou à consulter les ressources en ligne appropriées. Assure-toi de suivre les recommandations de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation positive et sécurisée.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr