

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015977
- N° fabr.: 666-911-41C-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537014754

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Le 5-45x56 PM II High Power est un télescope de précision conçu pour offrir une performance exceptionnelle lors d'observations et de tirs de précision. Ce guide de sécurité te fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du télescope pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le télescope à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise toujours le télescope dans un environnement sécurisé et approprié.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, cela pourrait causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Assuretoi que le télescope est correctement monté et fixé avant de l'utiliser.
- Lorsque tu utilises le télescope dans des conditions météorologiques extrêmes, prends des précautions supplémentaires pour éviter l'humidité et les chocs.
- Évite de manipuler le télescope avec des mains mouillées ou sales pour éviter d'endommager les composants optiques.
- Utilise des protections pour le télescope lors de son transport afin de prévenir les chocs et les rayures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Choisis un support stable pour monter le télescope.
- Suis les instructions du fabricant pour fixer le télescope sur le support.
- Assuretoi que le télescope est bien aligné et que toutes les vis sont serrées.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise la fonction de réglage de parallaxe pour affiner la clarté à différentes distances.
- Pour le tir de précision, utilise le réticule pour estimer les distances et les ajustements nécessaires.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope dans les ordures ménagères. Suis les réglementations locales pour le recyclage des équipements optiques.
- Si le télescope est endommagé de manière irréparable, contacte un centre de retraitement des déchets électroniques pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un représentant local. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser le 5-45x56 PM II High Power de manière sûre et efficace. Respecte ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr