

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 5-45x

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015981
- N° fabr.: 666-911-972-L8-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537036732

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-45x56 PM II High Power. Ce produit est conçu pour offrir des performances optiques exceptionnelles lors de l'observation et du tir de précision. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre optique.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes dans son utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne jamais utiliser l'optique si elle présente des signes de dommages ou de dysfonctionnements.
- Range toujours l'optique dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne laisse pas l'optique à la portée des enfants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur :** Évite d'utiliser l'optique dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard épais).
- Manipulation :** Manipule l'optique avec soin. Évite les chocs violents qui pourraient endommager les composants internes.
- Visée :** Ne vise jamais un objet que tu ne souhaites pas tirer. Assuretoi que la zone est dégagée avant d'utiliser l'optique.
- Réglages :** Effectue les réglages de la lunette uniquement lorsque l'arme est en sécurité et pointée dans une direction sûre.
- Éclairage :** Utilise l'option d'illumination uniquement dans des conditions de faible luminosité pour éviter de fatiguer tes yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est solidement fixée et bien alignée.
- Vérifie que les réglages de parallaxe et de mise au point sont correctement configurés avant l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Ajuste la lunette en fonction de la distance de tir et de la lumière ambiante.
- Utilise le réticule en première focale pour effectuer des calculs de portée et de compensation.
- Observe toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de l'optique.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'optique dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des appareils optiques et électroniques.
- Si l'optique est endommagée, contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ton 5-45x56 PM II High Power, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur auprès duquel tu as acheté le produit. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et de l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 5-45x56 PM II High Power tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces conseils et d'utiliser ton produit de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)