

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)
- Parallax: adjustable
- Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45x56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## **Attributes**

- Name: 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015985
- Mfr. No.: 666-911-532-L8-I6
- Colour: Black
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537036701

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähämelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)

# Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses hochwertige Präzisionsoptik bietet außergewöhnliche Leistung für Beobachtungen und Scharfschützen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen das Produkt nicht mehr verwenden und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren.
- Bewahre die Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen auf.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starke Regenfälle, Nebel oder Schnee), die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Linse sauber und frei von Kratzern ist, um die Sichtqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die Montage des Optik auf der Waffe korrekt und sicher ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, während du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Beachte, dass das Produkt bei unsachgemäßer Handhabung Schäden an dir oder anderen verursachen kann.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montage

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer festen Unterlage liegt.
- Montiere das 5-45x56 PM II High Power gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Befestigungen nach der Montage, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

### 2. Justierung

- Verwende die präzisen Turrets mit 0.1 mrad Klickwert für die Höhen und Windeneinstellung.
- Stelle sicher, dass das Absehen im ersten Brennpunkt korrekt eingestellt ist, um präzise Haltepunkte zu gewährleisten.

### 3. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein, um die beste Sicht zu erhalten.
- Nutze die Seiten und Parallaxeverstellung für eine klare Sicht über verschiedene Entfernungen.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen kannst du die beleuchteten Absehenoptionen verwenden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung konsultiere die örtlichen Entsorgungsstellen oder Fachleute.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zu Sicherheit oder weiteren Informationen über das Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des 5-45x56 PM II High Power zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und sei stets vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt.

# Safety Instruction Guide for 5-45x56 PM II High Power

## Introduction

Thank you for choosing the 5-45x56 PM II High Power riflescope. This product is designed for professional use, providing exceptional optical performance and precision. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe handling, installation, and disposal of your riflescope, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always handle the riflescope with care to prevent damage to the optical components.
- Ensure that the riflescope is used only for its intended purpose—precision shooting and observation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the riflescope for any signs of damage or wear, and do not use it if any issues are found.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and optics.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
  - Improper use can lead to serious injury or damage.
  - The riflescope may be affected by extreme weather conditions; ensure it is properly mounted and protected.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always use the riflescope in a stable and secure environment.
  - Do not point the riflescope at anything you do not intend to shoot.
  - Ensure that the riflescope is properly secured to the firearm before use.
  - Use appropriate eye protection while using the riflescope to prevent eye injuries from recoil or debris.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
  1. Ensure that the firearm is unloaded before attaching the riflescope.
  2. Securely mount the riflescope onto the firearm's rail or base according to the manufacturer's instructions.
  3. Tighten all mounting screws to the manufacturer's specifications to ensure stability.
  4. Confirm that the riflescope is aligned with the barrel of the firearm for optimal accuracy.
- **Usage:**
  1. Adjust the magnification to the desired level using the zoom control.
  2. Use the side/parallax adjustment to achieve a clear focus based on the distance of the target.
  3. Utilize the reticle for accurate ranging and holdover calculations.
  4. Regularly check the optical clarity and make adjustments as necessary for optimal performance.

## Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope according to local regulations concerning electronic waste and optics.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further assistance regarding the 5-45x56 PM II High Power riflescope, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 5-45x56 PM II High Power riflescope. Always prioritize safety and adhere to local regulations when using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este visor de precisión está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de observación y tiro de larga distancia. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el visor alejado de la luz solar directa durante períodos prolongados para evitar daños en los componentes ópticos.
- No expongas el visor a temperaturas extremas o condiciones climáticas severas que puedan afectar su funcionamiento.
- Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no lo utilices.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste antes de cada uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado por adultos y no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado para evitar golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura antes de realizar cualquier ajuste.
- **Iluminación:** Utiliza la opción de retícula iluminada solo en condiciones de poca luz y asegúrate de apagarla cuando no esté en uso.
- **Observación:** No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños irreparables a tus ojos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de montar el visor.
- Utiliza anillas de montaje adecuadas para el diámetro de 34 mm del tubo principal.
- Coloca el visor en la posición deseada y ajusta las anillas para asegurar un montaje firme.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Realiza un ajuste de paralaje según sea necesario para la distancia de tiro.

### 3. Uso del Visor:

- Utiliza el zoom de 5-45x para ajustar la magnificación según la distancia del objetivo.
- Usa la retícula en el primer plano focal para realizar cálculos de distancia y compensación de disparo.
- Realiza ajustes de elevación y deriva utilizando los torretas con valores de clic de 0.1 mrad.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia las lentes con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Revisa los ajustes de los torretas y asegúrate de que estén en su lugar antes de cada uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el visor ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor está dañado o presenta riesgo de seguridad, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante que todos los productos tengan un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu salud y seguridad, sino que también asegura el rendimiento óptimo de tu 5-45×56 PM II High Power.

# Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour assurer une utilisation sûre et efficace du 5-45x56 PM II High Power. En suivant ces instructions, tu peux maximiser la performance de ton produit tout en minimisant les risques. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux tireurs de précision.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise toujours le produit dans un environnement approprié, en tenant compte des conditions météorologiques.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Manipule le produit avec précaution pour éviter les chocs et les chutes.
- **Montage:** Assure-toi que le viseur est correctement monté sur l'arme avant de l'utiliser. Suis les instructions de montage fournies.
- **Visée:** Ne vise jamais un objet que tu ne souhaites pas tirer. Sois toujours conscient de ton environnement.
- **Nettoyage:** Utilise des produits de nettoyage appropriés et évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager l'optique.
- **Stockage:** Range le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Fixe le viseur sur le rail de montage de l'arme en utilisant les outils fournis.
- Assure-toi que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Vérifie que les tourelles de réglage sont accessibles et fonctionnelles.

### 2. Utilisation:

- Pour ajuster le zoom, fais tourner la molette de zoom en fonction de tes besoins.
- Utilise les tourelles pour effectuer des réglages de précision en élévation et en dérive.
- Active l'illumination si nécessaire pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Prends le temps de t'habituer au réticule et à ses fonctionnalités avant de l'utiliser sur le terrain.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les équipements optiques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et optiques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

## **Conclusion**

Le 5-45x56 PM II High Power est un outil puissant pour les professionnels. En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux profiter de ses fonctionnalités tout en assurant ta sécurité et celle des autres. N'oublie pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo professionale. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non puntare il prodotto verso persone o animali.
- Assicurarsi che il prodotto sia correttamente montato e sicuro prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Evitare l'uso di accessori non raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Montare il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Verificare che il prodotto sia fissato correttamente e che non ci siano parti allentate.

### 2. Uso:

- Regolare il prodotto in base alle proprie esigenze visive e alle condizioni di luce.
- Utilizzare la funzione di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e nitida.
- Seguire le istruzioni per la regolazione della parallasse e dell'illuminazione, se disponibili.
- Dopo l'uso, riporre il prodotto in un luogo sicuro, lontano da umidità e polvere.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verificare se ci sono punti di raccolta specifici per apparecchiature ottiche.
- Seguire le linee guida per il riciclaggio delle batterie, se applicabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un problema di sicurezza, contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Si prega di notare che il rispetto di queste istruzioni di sicurezza non solo protegge l'utente, ma anche gli altri intorno a lui. Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power e per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Bruksanvisning for 5-45x56 PM II High Power

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 5-45x56 PM II High Power. Dette er et profesjonelt presisjonsoptikk designet for både observasjon og presisjonsskyting på lange avstander. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, kontakt en kvalifisert tekniker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø uten passende beskyttelse.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på produktet.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker produktet for å beskytte øynene.
- Sørg for at alle justeringer er låst før du håndterer produktet for å unngå utilsiktede endringer i innstillingene.
- Unngå å se direkte inn i sterke lyskilder når du bruker produktet, da dette kan skade synet.
- Kontroller og juster parallaxinnstillingen for å oppnå klar fokus før skyting.
- Følg lokale lover og forskrifter for bruk av skytevåpen og optikk.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av optikken:

- Velg en passende montasje for 34 mm røret.
- Fest optikken sikkert til riflen i henhold til produsentens monteringsanvisninger.
- Kontroller at optikken er justert i forhold til siktemidlet før første bruk.

### 2. Bruk av optikken:

- Juster øyeavstanden for å sikre at du har et klart synsfelt.
- Bruk zoomkontrollen for å justere forstørrelsen fra 5x til 45x etter behov.
- Juster retikkelen til ønsket innstilling for presisjonsskyting.

### 3. Vedlikehold:

- Rengjør linsene med en myk, ren klut for å unngå riper.
- Oppbevar produktet i en tørr og ren plass for å forhindre fuktighet og støv.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av optiske produkter og tilbehør.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig søppel, men send det til et godkjent resirkuleringscenter.
- Farlige materialer som batterier bør håndteres i henhold til lokale retningslinjer for farlig avfall.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller se produsentens nettside for mer informasjon.

Følg disse retningslinjene nøye for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt 5-45x56 PM II High Power.  
Takk for at du valgte vårt produkt.

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla 5-45x56 PM II High Power

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny sprzęt optyczny zaprojektowany do precyzyjnego strzelania oraz obserwacji na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych podczas korzystania z optyki, aby chronić oczy przed przypadkowymi urazami.
- Nie kieruj sprzętu w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj sprzętu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. silny deszcz, śnieg).
- Unikaj narażania sprzętu na wstrząsy i uderzenia, które mogą uszkodzić optykę.
- Regularnie sprawdzaj i kalibruj sprzęt, aby zapewnić dokładność i niezawodność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania produktu.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja

- Zainstaluj lunetę na odpowiednim montażu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest dobrze zamocowana, aby uniknąć przesunięcia podczas strzelania.
- Skontroluj ustawienie parallaxu, aby uzyskać wyraźny obraz.

### 2. Użytkowanie

- Przed użyciem zapoznaj się z wszystkimi funkcjami lunety.
- Ustaw odpowiednią moc powiększenia w zależności od warunków obserwacji.
- Używaj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego pomiaru odległości i holdover.
- Regularnie dostosowuj turrety, aby utrzymać dokładność strzałów.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj sprzętu do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji elektroniki.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w swoim kraju. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do organów nadzorujących.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników. Dziękujemy za wybór 5-45x56 PM II High Power i życzymy udanych obserwacji oraz strzałów!

# Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähämelle

## Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähämien turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli tarkkuusammuntaan ja havaintoihin.
- Pidä tuote poissa kosteista olosuhteista, ellei se ole erityisesti suunniteltu säänkestäväksi.
- Varmista, että kaikki asennukset tehdään oikein ja turvallisesti.

## Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon läpi kiikaritähämien, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähämintä vain vakaalla alustalla tai tukevissa olosuhteissa, jotta vältät onnettomuudet.
- Varmista, että kiikaritähämien on oikein säädetty ennen käyttöä, jotta voit saavuttaa tarkkuuden.
- Älä yritä purkaa tai muokata kiikaritähämintä itse, sillä se voi vahingoittaa tuotetta ja vaarantaa turvallisuuden.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähämien tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Varmista, että kiikaritähämien on suoraan linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Säädä kiikaritähämien korkeus ja sivusuunta oikein ennen ensimmäistä käyttöä.

### 2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähämien okulaarille ja säädä tarkennusta, kunnes kuva on selkeä.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan. Aloita matalasta suurennuksesta ja siirry korkeampiin suurennuksiin.
- Tarkista aina, että kiikaritähämien on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.

## Hävittämisohteet

- Kiikaritähämien tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähämintä tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

# Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

## Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna produkt är en professionell precision optik som erbjuder hög prestanda för både observation och precisionsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera risken för skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid användning av optiska produkter för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och produkten.
- Se till att optiken är korrekt monterad på vapnet innan användning för att säkerställa stabilitet och noggrannhet.
- Använd produkten endast på avsedda plattformar och i avsedda miljöer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av optiska sikten och vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### • Installation:

- Montera optiken på en kompatibel vapentub med 34 mm diameter.
- Justera sikten så att det är i linje med vapnets riktning.
- Kontrollera att alla fästen är korrekt åtdragna och säkra innan användning.

### • Användning:

- Justera först fokalplanet för att säkerställa korrekt avståndsbedömning och hållöver.
- Använd turrets för att göra exakta justeringar för elevation och vindavvikelse.
- Använd sidoparallaxjusteringen för att få en skarp fokus oavsett avstånd.
- Var medveten om att optiken har en magnifikationsområde på 5-45x, vilket kräver noggrann hantering vid högre förstoringar.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerheten och användningen av 5-45x56 PM II High Power, vänligen

kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt ansvarstagande när det kommer till säkerhet och användning av våra produkter.

# Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je určen pro profesionální použití a poskytuje vysokou přesnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte všechny pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je optika v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s optikou dodržujte základní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte optiku v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud není určena pro takové použití.
- Při používání optiky dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému pohledu do silného světla, což může poškodit váš zrak.
- Optiku používejte pouze na stabilních a bezpečných platformách.
- Při manipulaci s optikou se vyvarujte nárazů a pádů, které by mohly způsobit poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je montážní místo čisté a suché.

### 2. Instalace:

- Připevněte optiku na pušku nebo jinou platformu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je optika pevně uchycena a správně zarovnána.

### 3. Používání:

- Před použitím optiky nastavte požadované zvětšení.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní pozici a správný úchop.
- Používejte optiku v souladu s jejím určením pro dosažení nejlepších výsledků.

## Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo v případě potřeby další podpory se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání optiky 5-45x56 PM II High Power. Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.