

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015990
- N° fabr.: 666-911-41C-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537014662

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la lunette de tir 5-45x56 PM II High Power. Ce produit de haute précision est conçu pour des performances optimales lors de l'observation et du tir à longue distance. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser ses performances, il est essentiel de suivre les directives de sécurité énoncées dans ce guide.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilisation en toute sécurité** : Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Évaluation des risques** : Sois conscient des dangers potentiels liés à l'utilisation d'optique de précision, y compris les risques de blessure oculaire.
- Recalls** : Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Protection des consommateurs** : Les utilisateurs vulnérables, tels que les jeunes, doivent être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais regarder directement le soleil** : Cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Utilisation appropriée** : Ne pas utiliser la lunette pour d'autres applications que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Sécuriser l'équipement** : Assuretoi que la lunette est solidement fixée à l'arme pour éviter tout accident.
- Vérification des conditions environnementales** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance (ex. pluie, brouillard épais).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la lunette :

- Choisis un montage approprié pour la lunette 5-45x56 PM II High Power.
- Fixe la lunette sur le rail de l'arme en suivant les instructions du fabricant du montage.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.

2. Réglage de la lunette :

- Ajuste les turrets de manière à calibrer la lunette pour la distance de tir souhaitée.
- Utilise la fonction de parallaxe pour affiner la mise au point.

3. Utilisation de la lunette :

- Prends le temps de t'habituer à la plage de grossissement de 5-45x.
- Utilise le réticule en première focale pour effectuer des estimations précises de portée et de compensation.

Instructions de Mise au Rebut

- Recyclage** : Lorsque la lunette atteint la fin de sa durée de vie, respecte les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques.

- **Élimination sécurisée** : Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Contacte un centre de recyclage pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir 5-45x56 PM II High Power, consulte les informations fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta lunette de tir 5-45x56 PM II High Power tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr