

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015993
- N° fabr.: 666-911-532-G8-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537014631

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-45x56 PM II High Power. Cet appareil est conçu pour offrir une précision exceptionnelle lors de l'observation et du tir à longue distance. Pour garantir un usage sécurisé et optimal, il est essentiel de suivre les directives de sécurité présentées dans ce guide.

## Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assure une utilisation sécurisée de tous les produits non alimentaires, y compris les nouvelles technologies et les achats en ligne.
- Rappels Améliorés** : Notices de rappel standardisées et remèdes gratuits pour les produits dangereux.
- Achats en Ligne** : Les mêmes protections s'appliquent que pour les magasins physiques. Les plateformes en ligne doivent respecter les exigences de sécurité.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Mesures de protection supplémentaires pour les groupes vulnérables (par exemple, les enfants).
- Point de Contact EU** : Tous les produits doivent avoir un contact basé dans l'UE pour les questions de sécurité.
- Alertes Rapides** : Mises à jour plus rapides sur les produits dangereux via le système Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, tempête).
- Toujours manipuler le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Ne pas diriger le télescope vers des sources lumineuses puissantes (comme le soleil) pour éviter d'endommager l'optique.
- Garder le produit hors de portée des enfants.
- Vérifier régulièrement les réglages et l'intégrité du produit avant chaque utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Choisir un montage solide et adapté pour le 5-45x56 PM II High Power.
- Fixer le télescope sur la carabine en suivant les instructions du fabricant du montage.
- S'assurer que le télescope est bien aligné et sécurisé avant d'utiliser l'appareil.

### 2. Utilisation :

- Ajuster le réglage de la mise au point pour obtenir une image claire.
- Utiliser les tourelles pour les ajustements d'élévation et de dérive selon les besoins.
- Pour la visée à longue distance, utiliser la réticule dans le premier plan focal pour des calculs précis de portée et de holdover.
- Toujours observer les règles de sécurité lors du tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers.
- Suivre les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, contacter un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est conseillé de contacter le point de contact local dans l'UE. Consultez les ressources en ligne pour les mises à jour de sécurité et les rappels de produits.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 5-45x56 PM II High Power tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions pour un usage optimal et sécurisé.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)