

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)
- Parallax: adjustable
- Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

NO IMAGE
AVAILABLE

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Attributes

- Name: 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015996
- Mfr. No.: 666-911-842-L7-I5
- Colour: Black
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537036657

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: 5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir präzise Beobachtungen und Schussleistungen zu ermöglichen. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nur in trockenen, stabilen Umgebungen, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Benutzer über die richtige Handhabung und Sicherheitsschulungen verfügen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Zielfernrohr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Stelle sicher, dass du beim Zielen und Schießen einen sicheren Hintergrund hast, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.
- Beachte, dass das Zielfernrohr für präzise Schüsse konzipiert ist; unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- Verwende die Beleuchtungsfunktionen des Zielfernrohrs nur in den vorgesehenen Situationen, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

1. Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil ist.
2. Montiere das Zielfernrohr auf der 34 mm Picatinny-Schiene des Gewehrs.
3. Ziehe die Montageschrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
4. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es in der gewünschten Position sitzt.

Nutzung des Zielfernrohrs

- Verwende den Zoom von 5-45x, um das Ziel klar zu sehen.
- Justiere die Parallaxe für eine präzise Fokussierung, besonders bei langen Distanzen.
- Nutze die feinen 0.1 mrad Klickwerte der Türme für präzise Höhen und Windeneinstellungen.
- Achte darauf, die Augenabstände und den Austrittspupillenbereich zu überprüfen, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwende die verschiedenen Beleuchtungsstufen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Bringe das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum, um

sicherzustellen, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um die Sicherheit und Leistung des Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Risiken zu minimieren und die sichere Nutzung des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu fördern. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Thank you for choosing the 5-45x56 PM II High Power riflescope. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this highperformance precision optic. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This riflescope is designed for safe use in various conditions. Ensure that you are familiar with its features and operation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any safety recalls. If you receive notice of a recall, follow the instructions provided to remedy the situation.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken when the product is used in environments with children or vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the EU contact point available through the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the riflescope with care. Avoid dropping or exposing it to extreme conditions that could cause damage.
- **Eye Protection:** Use appropriate eye protection when using the riflescope, especially during shooting activities.
- **Mounting and Dismounting:** Follow proper procedures when mounting or dismounting the riflescope from the firearm to prevent accidents.
- **Adjustment Controls:** Be cautious when adjusting turrets and parallax settings. Ensure that adjustments are made while the riflescope is securely mounted.
- **Storage:** Store the riflescope in a cool, dry place when not in use. Avoid exposing it to moisture or extreme temperatures.
- **Regular Inspection:** Periodically inspect the riflescope for signs of wear or damage. If any issues are found, cease use immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before attaching the riflescope.
- Use compatible mounting rings and bases designed for the 34 mm main tube.
- Securely attach the riflescope to the firearm, ensuring it is level and aligned properly.
- Tighten all screws to the manufacturer's specifications to prevent loosening during use.

2. Usage:

- Adjust the eyepiece for optimal focus before using the riflescope.
- Use the side/parallax adjustment to ensure a clear sight picture based on the distance to the target.
- Familiarize yourself with the reticle and its subtensions for accurate ranging and holdover.

- Practice using the riflescope at various magnifications to become accustomed to its performance.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the riflescope in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste.
- **Recycling:** Check for recycling programs that accept optical devices or contact local waste management authorities for guidance.
- **Battery Disposal:** If the riflescope features illuminated reticles, ensure that batteries are disposed of properly, following local regulations for hazardous waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding the 5-45x56 PM II High Power riflescope, please refer to the retailer or manufacturer's official contact points. Ensure that you have the product information and any relevant details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 5-45x56 PM II High Power riflescope. Always prioritize safety and responsible handling while enjoying the capabilities of this precision optic.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes y para garantizar la seguridad del usuario. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y responsable del producto, así como instrucciones sobre su instalación y mantenimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté descrita en este manual.
- Si el producto presenta algún mal funcionamiento o daño, deja de usarlo de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque el 5-45x56 PM II High Power es resistente a la intemperie y al empañamiento, evita utilizarlo en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Manipulación cuidadosa:** Maneja el producto con cuidado para evitar caídas o impactos que puedan dañar los componentes ópticos.
- **Almacenamiento adecuado:** Guarda el producto en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol cuando no esté en uso.
- **Uso de la retícula iluminada:** Utiliza la función de retícula iluminada solo en situaciones de poca luz y asegúrate de apagarla después de su uso para conservar la batería (si aplica).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios antes de comenzar la instalación.
- Monta el producto en un soporte adecuado, asegurándote de que esté firmemente fijado.
- Ajusta el ocular y el objetivo para obtener una imagen clara.

2. Uso

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el control de zoom.
- Para un enfoque preciso, utiliza el ajuste de paralaje.
- Asegúrate de que la retícula esté correctamente alineada con el objetivo antes de realizar disparos.

3. Mantenimiento

- Limpia las lentes con un paño suave y seco para evitar rayones.
- No utilices productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- Realiza un chequeo regular de los componentes y ajustes del producto.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos ópticos y electrónicos.
- Nunca arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de recogida específicos para productos electrónicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o su uso, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz del 5-45x56 PM II High Power.

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Le 5-45x56 PM II High Power est un dispositif optique de précision conçu pour une utilisation professionnelle. Bien qu'il soit un outil de haute performance, il est essentiel de respecter certaines consignes de sécurité pour garantir son utilisation correcte et sécurisée. Ce guide présente des instructions de sécurité, des précautions d'utilisation, ainsi que des conseils d'installation et d'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes sans protection adéquate.
- Ne démonte pas le produit, cela peut annuler la garantie et compromettre la sécurité.
- Utilise toujours l'optique dans un environnement approprié, en évitant l'exposition à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Assure-toi que le montage est sécurisé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Choisis un montage approprié pour le 5-45x56 PM II High Power.
- Fixe l'optique sur le rail de la carabine en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Serre les vis de montage sans trop forcer pour éviter d'endommager le produit.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à obtenir une image claire.
- Utilise les réglages de parallaxe pour affiner la précision à différentes distances.
- Familiarise-toi avec les turrets de réglage (élévation et dérive) pour effectuer des ajustements précis lors de la visée.
- Prends le temps de t'exercer à différentes distances pour comprendre les caractéristiques de l'optique.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si le produit est défectueux ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation du 5-45x56 PM II High Power, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou de consulter les ressources en ligne appropriées.

En suivant ces directives, tu garantiras une utilisation sûre et efficace de ton 5-45x56 PM II High Power. Assure-toi de respecter toutes les précautions de sécurité pour maximiser ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e precisione per l'osservazione e il tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire questa guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite per prevenire incidenti o danni.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in ambienti adatti, evitando condizioni estreme che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- **Protezione per Gruppi Vulnerabili:** Assicurati che il prodotto non venga utilizzato da bambini senza supervisione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento:** Maneggiare il prodotto con cura. Non scuoterlo o farlo cadere.
- **Montaggio:** Seguire le istruzioni di montaggio per garantire che il prodotto sia fissato saldamente e in modo sicuro.
- **Uso di Accessori:** Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore per evitare malfunzionamenti.
- **Illuminazione:** In condizioni di scarsa illuminazione, utilizzare l'illuminazione integrata con cautela per evitare affaticamento visivo.
- **Condizioni Meteorologiche:** Anche se il prodotto è progettato per essere resistente alle intemperie, evita di esporlo a condizioni meteorologiche estreme per periodi prolungati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il supporto sia stabile e sicuro prima di montare il prodotto.
- Fissa il prodotto al supporto utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il montaggio.
- Controlla che il prodotto sia allineato correttamente e non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso:

- Regola la magnificazione secondo le necessità, utilizzando il meccanismo di zoom.
- Utilizza il reticolo per facilitare il mirare e il calcolo delle distanze.
- Effettua aggiustamenti di elevazione e deriva tramite i turretti, seguendo le indicazioni per i valori di click.
- Per una messa a fuoco precisa, utilizza l'aggiustamento della parallasse se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e elettronici.
- **Riciclaggio:** Verifica se il prodotto o i suoi componenti possono essere riciclati e utilizza i contenitori di

raccolta appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni e assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo 5-45x56 PM II High Power. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt 5-45x56 PM II High Power. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold av produktet for å sikre din sikkerhet og optimal ytelse. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Unngå å bruke produktet i farlige eller ustabile miljøer.
- Bruk alltid produktet med riktig beskyttelsesutstyr, som øyevern, der det er nødvendig.
- Sørg for at du har tilstrekkelig opplæring før du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å peke produktet mot mennesker eller dyr under bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.
- Juster alltid retiklet før skudd for å sikre nøyaktighet.
- Unngå å bruke produktet i dårlig vær, som kraftig regn eller tåke, som kan påvirke sikt og ytelse.
- Oppbevar alltid produktet i en sikker og tørr plass når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsikte:

- Sørg for at riflen er sikker og ikke ladd før montering.
- Fest kikkertsiktet på riflen ved hjelp av de medfølgende festene. Sørg for at det sitter godt og er justert i ønsket posisjon.
- Kontroller at kikkertsiktet er i vater for optimal presisjon.

2. Justering av retikkel:

- Juster retikkelen ved hjelp av turrettene. Hver klikkverdi er 0.1 mrad.
- Test justeringen på en sikker skytebane for å sikre nøyaktighet.

3. Bruk av kikkertsikte:

- Når du ser gjennom kikkertsiktet, juster fokuset for klarhet.
- Bruk zoomfunksjonen for å tilpasse forsterkningen etter avstand og lysforhold.
- Vær oppmerksom på øyeavstanden for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet og dets komponenter må kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for å resirkulere emballasjen der det er mulig.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, ytelse eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt produsentens kundestøtte.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt 5-45x56 PM II High Power kikkertsikte.

Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. To profesjonalne urządzenie optyczne zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnej obserwacji i strzelaniu na dużych odległościach. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia funkcji i właściwości produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub silne wibracje.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem 5-45x56 PM II High Power, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Używaj okularów ochronnych podczas montażu i regulacji urządzenia.
- Nie patrz bezpośrednio na źródła intensywne światła przez obiektyw.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane na broni przed użyciem.
- Podczas korzystania z urządzenia w terenie, bądź świadomy otoczenia, aby uniknąć wypadków.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać 5-45x56 PM II High Power, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamocuj urządzenie na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcjami producenta montażu.
- Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne i nie ma luzów.

2. Ustawienie

- Ustaw odpowiednią wysokość i kąt, aby uzyskać optymalny widok.
- Skorzystaj z funkcji regulacji parallax, aby dostosować ostrość obrazu do odległości.

3. Użytkowanie

- Włącz podświetlenie reticle, jeśli jest to konieczne, w warunkach słabego oświetlenia.
- Używaj turrets do precyzyjnego dostosowywania ustawień w miarę potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia przed każdym użyciem, aby zapewnić dokładność.

4. Konserwacja

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię optyczną.
- Przechowuj urządzenie w odpowiednim etui, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować 5-45x56 PM II High Power, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego i elektronicznego.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie jest już potrzebne, oddaj je do punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj wyrzucania urządzenia do zwykłych śmieci, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania 5-45x56 PM II High Power, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad i instrukcji, użytkowanie 5-45x56 PM II High Power będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Ciesz się z możliwości, jakie daje to profesjonalne urządzenie optyczne, i pamiętaj o zachowaniu ostrożności podczas jego użytkowania.

5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttäjät. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat, että saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden kiikaritähäimestäsi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lapsille käyttää kiikaritähäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä kiikaritähäintä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana. Vältä altistamista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa kiikaritähäintä itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon, jos tarvitset apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Käyttö:**
 - Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
 - Älä suuntaa kiikaritähäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se ei olisi ladattu.
 - Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- **Säädöt:**
 - Säädä kiikaritähäimen tarkkuus ja zoom ennen ampumista varmistaaksesi optimaalisen näkyvyyden.
 - Varmista, että parallaxsäätö on oikeassa asennossa ennen käyttöä.
- **Varastointi:**
 - Säilytä kiikaritähäin kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
 - Käytä suojakoteloä kuljetettaessa tai varastoitaessa kiikaritähäintä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus:**
 - Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
2. **Käyttö:**
 - Käynnistä kiikaritähäin ja säädä magnifikaatio haluamallasi tavalla.
 - Käytä ensimmäisen pääkoneen (FFP) retikulaattia tarkkuuden saavuttamiseksi eri suurennoksilla.
 - Varmista, että kiikaritähäin on puhdas ja kirkas ennen ampumista.
3. **Huolto:**
 - Puhdista linssit säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla liinalla.
 - Tarkista säännöllisesti kiikaritähäimen kunto ja toiminnot.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähäin ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkajätettä tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea kiikaritähäimen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan jälleenmyyjään tai huoltopalveluun. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit saada parasta mahdollista apua.

Yhteenveto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähäin on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikissa ammunta ja tarkkuuslajeissa.

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna optik är utformad för professionellt bruk och erbjuder hög precision och prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att produkten kommer från en pålitlig återförsäljare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiken för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och enhetens interna komponenter.
- Kontrollera att turrets är korrekt inställda innan användning för att säkerställa noggrannhet.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer; undvik extrema temperaturer och fuktiga förhållanden för att förlänga livslängden.
- Om produkten utsätts för stötar eller fall, inspektera den noggrant för skador innan fortsatt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst optiken på ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att optiken är ordentligt säkrad för att förhindra rörelse under användning.
- Justera ögonavståndet så att det passar din syn för optimal komfort.

2. Användning

- Justera först fokalplanet för att säkerställa att retikeln är synlig och att avståndsbedömningar är korrekta.
- Använd turrets för att justera elevation och vindage enligt behov.
- Utför alltid en kontroll av fokus och klarhet innan skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, följ lokala avfallshanteringsföreskrifter för elektroniska enheter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna; kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.
- Borttagning av batterier och andra komponenter bör göras i enlighet med gällande miljölagar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. De kan ge den information som behövs för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Vi tackar för att du valt 5-45x56 PM II High Power och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a přesnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte puškohled v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je puškohled správně nainstalován na zbraň, aby se předešlo úrazům.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání puškohledu dbejte na stabilitu zbraně.
- Používejte puškohled pouze na místech, kde je to legální a bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Při použití puškohledu v nízkém osvětlení zvažte použití osvětlené retikulace pro lepší viditelnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnan.

2. Použití puškohledu:

- Před zaměřením se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze.
- Použijte správné zvětšení podle potřeby a podmínek.
- Při zaměřování se soustřeďte na cíl a udržujte puškohled stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, zvažte jeho vrácení výrobci nebo odborné likvidaci.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-45x56 PM II High Power. Vaše bezpečnost je naší prioritou.