

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015996
- N° fabr.: 666-911-842-L7-I5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537036657

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-45x56 PM II High Power. Cet appareil est conçu pour offrir une performance exceptionnelle en matière d'observation et de tir de précision. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre:** Assure-toi que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de l'utilisation de l'optique. Ne jamais pointer le viseur sur des personnes ou des animaux.
- **Environnement Sûr:** Utilise l'optique dans des environnements appropriés, en évitant les conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- **Vérification des Rappels:** Consulte régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Signalement des Produits Dangereux:** Si tu rencontres un produit que tu estimes dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Toujours manipuler l'optique avec soin. Évite de la faire tomber ou de la heurter contre des surfaces dures.
- **Protection des Yeux:** Utilise des protections pour les yeux si nécessaire, surtout lors de l'utilisation d'armes à feu.
- **Conditions Météorologiques:** Bien que l'optique soit résistante aux intempéries, évite de l'utiliser dans des conditions extrêmement humides ou poussiéreuses sans protection supplémentaire.
- **Réglages:** Assure-toi que les réglages de l'optique sont effectués correctement avant l'utilisation pour garantir une précision optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation:

1. Fixe le 5-45x56 PM II High Power sur ton arme à feu en utilisant un support approprié.
2. Vérifie que l'optique est bien alignée et sécurisée avant de procéder à des réglages.
3. Régle les turrets pour t'assurer qu'ils sont en position de départ correcte.

• Utilisation:

1. Ajuste le grossissement selon tes besoins en tournant la bague de zoom.
2. Utilise les réglages de parallaxe pour obtenir une image nette.
3. Vérifie la réticule pour t'assurer qu'elle est bien visible et correctement alignée.

Instructions de Mise au Rebut

- **Déchets Électroniques:** Ne jette pas l'optique avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- **Composants:** Retire les piles (le cas échéant) et recycleles conformément aux directives locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'optique, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter un représentant local.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ton 5-45x56 PM II High Power.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr