

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)
- Parallax: adjustable
- Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45x56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## **Attributes**

- Name: 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2016004
- Mfr. No.: 666-945-842-G9-E9
- Colour: FDE
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537064698

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähämelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)

# Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt ist ein hochpräzises Optiksystem, das für professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu verhindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung trägst.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in geeigneten Umgebungen, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Achte darauf, dass du das Produkt sicher und stabil montierst, um ein Umfallen oder Abrutschen zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um die Sicht und Funktionalität zu gewährleisten.
- Wenn du das Produkt zur Jagd oder zum Schießen verwendest, beachte die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Gebiet.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des Produkts

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts hast, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige das Optiksystem sicher an der vorgesehenen Halterung oder Waffe.
- Überprüfe die Justierung, um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt ausgerichtet ist.

### 2. Einstellung der Optik

- Stelle die Vergrößerung entsprechend deinen Bedürfnissen ein.
- Nutze die seitliche und Parallaxeneinstellung, um die Schärfe zu optimieren.
- Achte darauf, die Beleuchtung der Absehen bei schlechten Lichtverhältnissen anzupassen.

### 3. Verwendung des Produkts

- Halte das Produkt stabil und ziele sorgfältig.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du sicher schießt.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du müde bist oder dich nicht konzentrieren kannst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts und deiner Nutzung oberste Priorität hat. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere Umgebung für dich und andere zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for 5-45x56 PM II High Power

## Introduction

Thank you for choosing the 5-45x56 PM II High Power. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this precision optic. Please read this guide thoroughly before use to understand the safety precautions and proper handling of the product.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use, ensuring all nonfood product safety requirements are met.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, standardized notices will be provided, along with free remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping:** When purchasing online, you are entitled to the same safety protections as when buying in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra safeguards are in place for vulnerable groups, including children. Ensure that this product is not used by individuals who do not meet the necessary age or experience requirements.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety through the Safety Gate system, which provides updates on unsafe products.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Identification of Hazards:**

- Handle the optic with care to avoid drops or impacts that could damage the unit.
- Ensure that the optic is mounted securely to prevent it from loosening during use.
- Be aware of your surroundings when using the optic to avoid accidents.

- **Avoiding Hazards:**

- Always use the optic in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not attempt to disassemble or modify the optic.
- Keep the optic away from moisture and extreme temperatures to maintain its performance.
- Use appropriate lens covers when not in use to protect the optics from scratches and debris.

- **Age-Specific Warnings:**

- This product is intended for use by adults and experienced users. Keep out of reach of children.
- Ensure that users are trained in the safe operation of optical devices.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris.
- Use appropriate mounting rings that fit the 34 mm main tube of the optic.
- Securely attach the optic to the rifle, ensuring it is level and properly aligned.
- Tighten the mounting screws to the manufacturer's specifications to prevent loosening during use.

- **Usage:**

- Adjust the magnification to the desired level using the zoom ring.
- Use the side parallax adjustment to achieve a clear focus based on the distance to the target.
- Always check the reticle for clarity and adjust the illumination if necessary for lowlight conditions.
- Maintain a proper shooting position and ensure that the optic is properly aligned with your eye for the best field of view.

## **Disposal Instructions**

- **Disposal of the Product:**

- When the product reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, utilize designated electronic waste disposal facilities.
- Remove batteries, if applicable, and dispose of them separately according to local battery disposal guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any additional questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the 5-45x56 PM II High Power. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de grado profesional diseñado para el uso en observación y disparos de larga distancia. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar el rendimiento del producto, sigue atentamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste. No utilices el producto si está dañado.
- Si detectas un problema de seguridad, informa a las autoridades competentes y consulta la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza protección ocular adecuada al manipular el visor.
- No apuntes el visor a fuentes de luz intensa, como el sol, ya que esto puede dañar el sistema óptico.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado antes de su uso.
- Mantén el visor limpio y libre de polvo y humedad para asegurar un rendimiento óptimo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el arma.
- Fija el visor al soporte siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta el enfoque del ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza las torretas de ajuste para calibrar la elevación y la deriva según sea necesario.
- Verifica el retículo en el plano focal delantero (FFP) para asegurar que las medidas de rango y compensación sean precisas.

### 3. Uso del Visor:

- Utiliza el visor en un entorno seguro y controlado.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de tener una buena postura y un agarre firme en el arma al disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante que tengas a mano la información del producto y detalles sobre cualquier problema que estés experimentando.

Recuerda que el 5-45x56 PM II High Power está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y versatilidad. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de su uso de manera segura y efectiva.

# Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power

## Introduction

Le 5-45x56 PM II High Power est un outil de précision conçu pour les tireurs professionnels et les opérateurs. Bien que ce produit soit de haute qualité et conçu pour des performances optimales, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée et efficace. Ce guide présente des recommandations de sécurité conformes à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les risques potentiels liés à l'utilisation du produit.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours l'optique avec précaution pour éviter les chocs ou les chutes.
- **Montage** : Assure-toi que le montage est correctement effectué avant utilisation. Utilise des outils appropriés pour le montage.
- **Visée** : Ne vise jamais une personne ou un animal. Utilise l'optique uniquement dans des environnements sûrs.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser l'optique dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- **Nettoyage** : Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour l'optique. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les lentilles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Déballer soigneusement le produit.
- Vérifier que tous les composants sont présents (optique, monture, etc.).
- Suivre les instructions de montage fournies pour fixer l'optique sur l'arme.
- S'assurer que l'optique est bien fixée et stable avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Ajuster la mise au point selon les conditions d'éclairage et la distance de la cible.
- Utiliser les réglages de parallaxe pour assurer une image nette.
- Profiter de la fonctionnalité du réticule à première focale pour des estimations précises à différentes grossissements.
- Toujours garder l'optique propre et exempte de poussière ou d'humidité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité du produit, consultez les autorités locales ou les organismes de sécurité des produits. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Ce guide vise à garantir une utilisation sûre et efficace du 5-45x56 PM II High Power. En respectant ces directives de sécurité, tu contribues à ta propre sécurité ainsi qu'à celle des autres.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-45x56 PM II High Power

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è un'ottica di precisione di alta qualità progettata per l'osservazione e l'uso in situazioni di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno ricevuto una formazione adeguata sul suo utilizzo.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di ottiche e armi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo in condizioni di visibilità adeguata.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Assicurati che l'ottica sia montata saldamente e correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.
- Evita di esporre l'ottica a impatti violenti o a condizioni di umidità eccessiva.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

- Monta l'ottica su una base compatibile con un tubo di 34 mm.
- Assicurati che l'ottica sia livellata e allineata correttamente con l'arma.
- Fissa saldamente le torrette di regolazione per evitare movimenti accidentali.

### • Uso:

- Regola il parallax per ottenere un'immagine nitida in base alla distanza di tiro.
- Utilizza le torrette di regolazione per adattare l'ottica alle condizioni di tiro.
- Controlla il reticolo per assicurarti che sia visibile e correttamente illuminato se si utilizza l'opzione di illuminazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottiche.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono programmi di raccolta specifici per ottiche e accessori.
- Rimuovi eventuali batterie o componenti elettronici prima dello smaltimento, seguendo le linee guida locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti del

produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e responsabile del 5-45x56 PM II High Power. È importante rimanere informati riguardo a eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

# Sikkerhetsveiledning for 5-45x56 PM II High Power

## Introduksjon

Takk for at du har valgt 5-45x56 PM II High Power. Dette produktet er en profesjonell presisjonsoptikk designet for både observasjon og presisjonsskyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Bruk alltid egnet beskyttelsesutstyr når du håndterer optiske produkter.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å se direkte inn i sterke lyskilder gjennom optikken, da dette kan skade øynene.
- Bruk alltid produktet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for skyting og jakt.
- Sørg for at optikken er korrekt montert og justert for å unngå uhell.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Ikke la optikken utsettes for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### Montering av optikken

1. **Velg monteringssted:** Finn et passende sted på riflen hvor optikken kan monteres sikkert.
2. **Bruk passende verktøy:** Sørg for å bruke verktøy som er anbefalt for montering av optikken.
3. **Feste optikken:** Fest optikken til monteringssystemet og stram til i henhold til produsentens spesifikasjoner.
4. **Justering:** Juster optikken for å sikre nøyaktighet og presisjon.

### Bruk av optikken

1. **Kontroller innstillinger:** Før bruk, kontroller at alle innstillinger er korrekte og at retikkelen er i første fokalplan.
2. **Zooming:** Tilpass zoomnivået i henhold til observasjons eller skytebehov.
3. **Fokusjustering:** Juster fokus ved hjelp av side/parallaxjusteringen for å oppnå skarphet på ønsket avstand.
4. **Sikkerhet under bruk:** Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart skudd før du avfyrer.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av optiske produkter og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Lever det til et godkjent avfallssenter for elektronikk.
- Sørg for at emballasje og eventuelle tilbehør også blir avhendet på en miljøvennlig måte.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For mer informasjon om sikker bruk og vedlikehold av 5-45x56 PM II High Power, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup optyki 5-45x56 PM II High Power. Ten produkt to profesjonalny sprzęt optyczny, który łączy w sobie wysokiej jakości celownik z możliwością obserwacji. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas używania optyki, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

## Szczególne Środki Ostrożności

- Nie patrz przez celownik, gdy jest skierowany w stronę ludzi lub zwierząt.
- Unikaj używania optyki w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i części zamiennych.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji turrettów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj celownik na odpowiedniej podstawie, zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i prawidłowo zamocowany.

### 2. Użytkowanie

- Przed użyciem, dostosuj ustawienia optyki do swoich potrzeb.
- Używaj celownika w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turrettów, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi wymaganiami.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

## **Podsumowanie**

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z optyki 5-45x56 PM II High Power jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualności informacji dotyczących bezpieczeństwa.

# Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähkäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n yleisten tuotesuojelusäntöjen (GPSR) mukaisesti.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä vain ammuntaan ja tarkkailuun soveltuvilla alueilla.
- Vältä suoraa auringonvaloa linssille, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä. Huolehdi, että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Varmista, että kiikaritähkäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä se voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
- Käytä suojalaseja, jos ammutaan voimakkailla kaliipereilla tai muilla vaarallisilla aseilla.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että asesi on lukittu ja tyhjennetty ennen kiikaritähkäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti 34 mm:n putkeen. Käytä tarvittaessa sopivia kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on suora ja tasapainoinen.

### 2. Käyttö:

- Käynnistä valaistus, jos käytät kiikaritähkäintä hämärässä ympäristössä.
- Säädä suurennos halutuksi (5-45x) ja tarkista, että retikuli on selkeä.
- Käytä sivu ja parallaksisäätöjä tarkkuuden parantamiseksi eri etäisyyksillä.
- Harjoittele kiikaritähkäimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kenttäkäyttöä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä kiikaritähkäin ja sen osat paikallisten säntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia tai erikoishävityspaikkoja.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina yhteydenottoa varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että 5-45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttö on turvallista ja miellyttävää.

# Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

## Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna högkvalitativa optik är designad för professionellt bruk och ger exceptionell precision och klarhet. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omgående till lämpliga myndigheter eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av siktet för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att undvika skador på ögonen och optiken.
- Se till att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning för att garantera noggrannhet och säkerhet.
- Använd alltid siktet i enlighet med lokala lagar och föreskrifter gällande skytte och vapenhantering.

## Instruktioner för installation och användning

### • Installation:

1. Välj en stabil och säker plattform för installation av siktet.
2. Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens specifikationer.
3. Kontrollera att siktet sitter fast ordentligt innan användning.

### • Användning:

1. Justera siktet till önskad magnifikation (5-45x) beroende på dina observationsbehov.
2. Använd sidoparallaxjusteringen för att säkerställa skarp fokus på avståndet.
3. Kontrollera retikeln i första fokalplanet för att säkerställa korrekt ranging och holdover.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Återvinn alltid material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt!

# Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a nabízí vysokou přesnost při pozorování a střelbě na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byla optika používána pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnými postupy při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně zkontrolujte optiku na poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokoušejte se produkt používat a obraťte se na odborníka.
- V případě jakýchkoli nehod nebo podezření na nebezpečné situace okamžitě informujte příslušné úřady.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte optiku pouze v souladu s jejím určením.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní prvky nebo neprovádějte úpravy, které by mohly ovlivnit bezpečnost produktu.
- Při používání optiky na střelnici dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je zbraň vždy zaměřena na bezpečné místo.
- Při používání optiky v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, mlha) buďte obzvláště opatrní a zvažte, zda je použití bezpečné.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti pro instalaci optiky.
- Připevněte optiku na zbraň podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně a bezpečně namontována.

### 2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika čistá a bez poškození.
- Nastavte požadované zvětšení podle potřeby.
- Při pozorování a střelbě se ujistěte, že máte stabilní polohu.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.

## Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy

se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte optiku 5-45x56 PM II High Power zodpovědně.