

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016005
- N° fabr.: 666-945-422-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064681

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre 5-45x56 PM II High Power. Cet appareil est conçu pour offrir une performance optique de précision dans des environnements exigeants. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour détecter tout dommage potentiel.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes sans protection appropriée.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, car cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Utilise toujours les protections appropriées pour les yeux lorsque tu utilises le produit dans des environnements où des débris peuvent être présents.
- Assuretoi que l'appareil est bien fixé à ton arme avant de l'utiliser pour éviter tout accident.
- Évite de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assuretoi que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Fixation:** Utilise les montures appropriées pour fixer le 5-45x56 PM II High Power sur ton arme. Suis les instructions du fabricant pour garantir un montage sécurisé.
- Ajustement:** Ajuste le produit pour qu'il soit à la hauteur et à l'angle qui te conviennent le mieux.

Utilisation

- Zoom:** Utilise le zoom de manière progressive pour éviter des mouvements brusques qui pourraient nuire à la précision.
- Réglages:** Familiariseto avec les réglages de la tourelle et le réticule pour une utilisation optimale.
- Nettoyage:** Nettoie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux pour éviter les rayures et maintenir une clarté optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des équipements électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoi sur les points de collecte pour les appareils électroniques et optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton 5-45x56 PM II High Power, consulte les

ressources officielles ou les points de contact établis par le fabricant.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton 5-45x56 PM II High Power. Profite de ton expérience de tir avec cet équipement de haute qualité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr