

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caractéristiques

- Nom: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016010
- N° fabr.: 666-945-422-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064667

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-45x56 PM II High Power. Cet appareil optique de précision est conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans des environnements exigeants. Il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.
- Utilise toujours le produit dans des conditions météorologiques appropriées. Évite une utilisation en cas de tempête ou de conditions extrêmes.
- Assure-toi que le produit est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter tout accident.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut annuler la garantie et compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir un emplacement approprié** : Assure-toi que l'endroit est stable et sécurisé.
2. **Fixer le produit** : Utilise le tube principal de 34 mm pour le fixer solidement sur ton arme.
3. **Vérifier l'alignement** : Assure-toi que l'optique est bien alignée avec le canon pour une précision optimale.

Utilisation

1. **Réglage de la mise au point** : Utilise le réglage de parallaxe pour un focus net, en fonction de la distance de l'objet observé.
2. **Ajustement de la réticule** : La réticule se trouve dans le premier plan focal, ce qui te permet d'effectuer des calculs de portée précis à n'importe quel grossissement.
3. **Utilisation des tourelles** : Ajuste les tourelles avec des valeurs de clic de 0,1 mrad pour des corrections précises.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des équipements électroniques pour te débarrasser du produit de manière appropriée.
- Si le produit est endommagé, assure-toi qu'il est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, il est recommandé de contacter le

fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de conserver la documentation d'achat pour référence future.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton 5-45x56 PM II High Power. Pour plus d'informations, consulte les ressources de sécurité disponibles en ligne.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr