

1-8x24 Exos TMR - 1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8x24 Exos from Schmidt and Bender is a highly versatile, premium hunting riflescope designed for both rapid target acquisition and effective mid-range shooting. With a magnification range of 1-8x and a 24 mm objective lens, it combines the speed of a red-dot style sight with the precision of a full zoom optic.

Key Features and Benefits

True 1x magnification at the low end enables fast, intuitive shots with both eyes open and no magnification distortion.

Higher magnification transitions up to 8x, offering flexibility across a wide range of distances.

Wide field of view: approximately 35.3 m to 4.9 m at 100 m, providing excellent situational awareness at low magnification and fine detail at higher zoom.

Generous eye relief of 90 mm for comfortable and safe mounting across different rifle platforms.

High optical quality with an exit pupil of approximately 9.6-3.0 mm and light transmission over 90 %, ensuring bright, crisp imagery even in low light.

Compact, durable build: 30 mm main tube, length approx. 293 mm, weight around 595 g.

Adjustable illuminated reticle in certain versions for optimal visibility in varied lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Highlights

Magnification: 1-8x

Objective Lens Diameter: 24 mm

Field of View: approx. 35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: approx. 9.6-3.0 mm

Eye Relief: 90 mm

Transmission: >90%

Tube Diameter: 30 mm

Length: approx. 293 mm

Weight: approx. 595 g

Ideal Use Case

The 1-8x24 Exos is perfect for hunters and shooters engaging fast-moving game or participating in driven hunts where immediate reaction is needed at short distance, while still providing enough zoom to clearly identify and shoot at greater ranges. Its blend of speed, clarity, and field-ready design makes it a versatile, one-scope solution.

Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016013
- N° fabr.: 780-811-918-03-03B24

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537047141

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 1-8x24 Exos TMR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 1-8x24 Exos TMR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le 1-8x24 Exos TMR de Schmidt et Bender. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce télescope de chasse. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne laisse jamais un enfant utiliser le télescope sans supervision d'un adulte.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de télescopes, notamment les risques liés à la vision et à la manipulation.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, car cela peut endommager ta vue.
- Assure-toi que le télescope est correctement monté et fixé avant de l'utiliser.
- Ne pointe pas le télescope vers des personnes ou des animaux non ciblés.
- Fais attention aux conditions météorologiques; utilise le télescope dans des conditions de visibilité appropriées.
- Évite d'utiliser le télescope dans des environnements extrêmes (très chaud ou très froid) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du télescope :

- Choisis un support de montage adapté à ton arme.
- Fixe le télescope solidement sur le support en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le télescope est bien aligné avec le canon de l'arme.

2. Utilisation du télescope :

- Pour une vision optimale, ajuste la mise au point en tournant l'oculaire jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise la fonction de zoom pour ajuster la magnification selon tes besoins.
- Prends le temps de t'habituer à la réticule illuminée si ton modèle en est équipé.

3. Entretien :

- Essuie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Range le télescope dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Suis les directives locales pour le recyclage des appareils optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une

élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 1-8x24 Exos TMR en toute sécurité. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de respecter toutes les réglementations en vigueur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr