

1-8x24 Exos TMR - 1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II LT / Posicon CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8x24 Exos from Schmidt and Bender is a highly versatile, premium hunting riflescope designed for both rapid target acquisition and effective mid-range shooting. With a magnification range of 1-8x and a 24 mm objective lens, it combines the speed of a red-dot style sight with the precision of a full zoom optic.

Key Features and Benefits

True 1x magnification at the low end enables fast, intuitive shots with both eyes open and no magnification distortion.

Higher magnification transitions up to 8x, offering flexibility across a wide range of distances.

Wide field of view: approximately 35.3 m to 4.9 m at 100 m, providing excellent situational awareness at low magnification and fine detail at higher zoom.

Generous eye relief of 90 mm for comfortable and safe mounting across different rifle platforms.

High optical quality with an exit pupil of approximately 9.6-3.0 mm and light transmission over 90 %, ensuring bright, crisp imagery even in low light.

Compact, durable build: 30 mm main tube, length approx. 293 mm, weight around 595 g.

Adjustable illuminated reticle in certain versions for optimal visibility in varied lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Highlights

Magnification: 1-8x

Objective Lens Diameter: 24 mm

Field of View: approx. 35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: approx. 9.6-3.0 mm

Eye Relief: 90 mm

Transmission: >90%

Tube Diameter: 30 mm

Length: approx. 293 mm

Weight: approx. 595 g

Ideal Use Case

The 1-8x24 Exos is perfect for hunters and shooters engaging fast-moving game or participating in driven hunts where immediate reaction is needed at short distance, while still providing enough zoom to clearly identify and shoot at greater ranges. Its blend of speed, clarity, and field-ready design makes it a versatile, one-scope solution.

Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II LT / Posicon CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016015
- N° fabr.: 780-811-918-E4-03B24

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537044812

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1-8x24 Exos TMR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 1-8x24 Exos TMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1-8x24 Exos TMR de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE, garantissant ainsi que tu as toutes les informations nécessaires pour profiter de ton optique en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des signes d'usure ou de dommages.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.
- Informe-toi sur les mises à jour de sécurité concernant le produit via les plateformes officielles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en toute sécurité** : Ne vise jamais une personne ou un animal qui n'est pas la cible.
- **Manipulation** : Manipule toujours l'optique avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- **Environnement** : Utilise l'optique dans des conditions de lumière appropriées. Évite les environnements extrêmes qui pourraient endommager l'appareil.
- **Vérification de la monture** : Assure-toi que l'optique est correctement montée sur ton arme avant chaque utilisation.
- **Enfants et groupes vulnérables** : Garde l'optique hors de portée des enfants et des personnes non formées.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie le matériel inclus dans l'emballage pour t'assurer que tout est présent.
- Fixe l'optique sur la monture de ton arme à feu en suivant les instructions du fabricant de la monture.
- Assure-toi que l'optique est bien serrée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste le réticule à la lumière souhaitée si ton modèle le permet.
- Utilise le réglage de la mise au point pour obtenir une image claire.
- Pour le tir à faible grossissement (1x), utilise les deux yeux ouverts pour une acquisition rapide de la cible.
- Lors du passage à un grossissement plus élevé, prends le temps de bien aligner ta vue.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des appareils optiques.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les plateformes officielles de

sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton 1-8x24 Exos TMR en toute sécurité. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et de respecter toutes les précautions. Bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr