

1-8x24 Exos TMR - 1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II-B LT / Posicon CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8×24 Exos from Schmidt and Bender is a highly versatile, premium hunting riflescope designed for both rapid target acquisition and effective mid-range shooting. With a magnification range of 1-8× and a 24 mm objective lens, it combines the speed of a red-dot style sight with the precision of a full zoom optic.

Key Features and Benefits

True 1× magnification at the low end enables fast, intuitive shots with both eyes open and no magnification distortion.

Higher magnification transitions up to 8×, offering flexibility across a wide range of distances.

Wide field of view: approximately 35.3 m to 4.9 m at 100 m, providing excellent situational awareness at low magnification and fine detail at higher zoom.

Generous eye relief of 90 mm for comfortable and safe mounting across different rifle platforms.

High optical quality with an exit pupil of approximately 9.6-3.0 mm and light transmission over 90 %, ensuring bright, crisp imagery even in low light.

Compact, durable build: 30 mm main tube, length approx. 293 mm, weight around 595 g.

Adjustable illuminated reticle in certain versions for optimal visibility in varied lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Highlights

Magnification: 1-8×

Objective Lens Diameter: 24 mm

Field of View: approx. 35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: approx. 9.6-3.0 mm

Eye Relief: 90 mm

Transmission: >90%

Tube Diameter: 30 mm

Length: approx. 293 mm

Weight: approx. 595 g

Ideal Use Case

The 1-8×24 Exos is perfect for hunters and shooters engaging fast-moving game or participating in driven hunts where immediate reaction is needed at short distance, while still providing enough zoom to clearly identify and shoot at greater ranges. Its blend of speed, clarity, and field-ready design makes it a versatile, one-scope solution.

Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II-B LT / Posicon CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016017
- N° fabr.: 780-811-918-P2-03B24

- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537066784

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le 1-8x24 Exos TMR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le 1-8x24 Exos TMR

Introduction

Le 1-8x24 Exos de Schmidt et Bender est un télescope de chasse hautement polyvalent, conçu pour une acquisition rapide de cible et un tir efficace à moyenne distance. Bien que ce produit soit de haute qualité, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des composants pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation de télescopes de chasse.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le télescope dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, cela peut entraîner des lésions oculaires graves.
- Ne modifie pas le télescope ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Assuretoi que le télescope est bien fixé à l'arme avant de l'utiliser.
- Utilise des protections auditives et oculaires appropriées lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Fixation du télescope :

- Choisis un support adapté à ton arme.
- Fixe le télescope solidement au support.
- Assuretoi qu'il est bien aligné avec le canon de l'arme.

2. Réglage de la réticule :

- Ajuste la réticule selon tes préférences en utilisant les commandes disponibles.
- Vérifie l'alignement après chaque ajustement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le télescope est propre et exempt de poussière ou de débris.
- Utilise la fonction d'illumination si nécessaire, en vérifiant que la batterie est chargée.
- Pour un tir optimal, utilise le télescope dans des conditions de lumière appropriées.

Instructions de disposition

- Lorsque tu n'utilises plus le produit, conservele dans un endroit sec et sécurisé.
- Si le télescope est endommagé ou hors d'usage, disposeen conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou sur les plateformes officielles de sécurité des produits.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 1-8x24 Exos tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr