

3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

Key Features

NO IMAGE
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

Versatility Unleashed Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

Caractéristiques

- Nom: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016018
- N° fabr.: 158-811-332-K1-H1B03
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070798

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 318x42 META \(1.FP\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 318x42 META (1.FP)

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre lunette de tir 318x42 META (1.FP). Ce produit a été conçu pour offrir des performances de tir de haute précision. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement pour le tir sportif et la chasse.
- Ne laisse jamais la lunette sans surveillance, surtout autour des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Consulte le manuel d'utilisation pour des instructions spécifiques avant d'utiliser la lunette.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, n'hésite pas à signaler tout problème aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers la lunette, cela peut endommager tes yeux.
- Utilise toujours des protections auditives lorsque tu tires.
- Assuretoi que la lunette est correctement installée avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants, cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu manipules des munitions ou que tu tires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Choisir un emplacement** : Assuretoi que la lunette est installée sur une arme à feu compatible.
- Monter la lunette** :
 - Fixe la lunette sur le rail de montage à l'aide des vis fournies.
 - Vérifie que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.
- Réglar la mise au point** : Utilise le réglage dioptrique pour adapter la lunette à ta vue.

Utilisation

- Réglage de la Magnification** : Utilise le Tactile Magnification Ring (TMR) pour ajuster le niveau de zoom selon tes besoins.
- Acquisition de la cible** : Utilise le réticule SBX pour viser avec précision.
- Entretien** : Nettoie les lentilles avec un chiffon doux et évite d'utiliser des produits chimiques agressifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette à la poubelle. Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements optiques.
- Retire les piles si la lunette en est équipée et recycleles conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir 318x42 META (1.FP), n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur local. Assuretoi de vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les rappels ou les problèmes de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ta lunette de tir 318x42 META (1.FP). Profite de ton expérience de tir en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr