

# **3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

## Key Features

NO IMAGE  
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

Versatility Unleashed Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

## Caractéristiques

- Nom: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016020
- N° fabr.: 158-811-332-R1-H1B03
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070767

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 318x42 META \(1. BE\)](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 318x42 META (1. BE)

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 318x42 META (1. BE). Ce produit est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace. En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton équipement tout en minimisant les risques.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisation en toute sécurité** : Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Surveillance des enfants** : Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérification des rappels** : Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.
- Signalement des produits dangereux** : Si tu rencontres un produit que tu estimes dangereux, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Conditions environnementales** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager ses composants.
- Protection des lentilles** : Utilise les couvercles de lentilles fournis pour protéger les lentilles contre les rayures et la saleté.
- Ajustement des dioptries** : Assuretoi que l'ajustement des dioptries est correct avant l'utilisation pour éviter la fatigue oculaire.
- Utilisation de la réticule SBX** : Familiarisetoi avec le fonctionnement de la réticule SBX pour une acquisition de cible précise.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation :

- Choisis un montage approprié pour le 318x42 META.
- Fixe le viseur sur la carabine en suivant les instructions de montage du fabricant.
- Vérifie que le viseur est bien aligné et sécurisé avant de l'utiliser.

### • Utilisation :

- Ajuste la mise au point de l'œilletton pour un confort visuel optimal.
- Utilise la bague de grossissement tactile pour régler le niveau de zoom selon tes besoins.
- Prends le temps de t'habituer à la réticule SBX pour maximiser ta précision.
- Effectue des tests de tir dans des conditions contrôlées avant d'utiliser le produit dans des situations réelles.

## Instructions de Mise au Rebut

- Mise au rebut des composants** : Lorsque tu n'as plus besoin du produit, suis les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements électroniques et optiques.
- Recyclage** : Renseignetoi sur les programmes de recyclage disponibles pour les produits électroniques dans ta région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de l'UE.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)