

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5–25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Attributes

- Name: 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2016032
- Mfr. No.: 16A-911-432-I5-H5
- Colour: Black
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm

- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537070514

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 6-36x56 CM II High Performance Riflescope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Prodotto: 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiiaritähäimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance](#)

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt ist für präzises Schießen auf mittlere bis extreme Distanzen konzipiert. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr niemals bei unsicheren Lichtverhältnissen oder extremen Wetterbedingungen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Zielfernrohren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Halte beim Schießen immer eine sichere und kontrollierte Umgebung ein.
- Achte darauf, beim Schießen immer eine geeignete Schutzausrüstung zu tragen, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf reflektierende Oberflächen zu richten, um Blendung und Sichtbehinderungen zu vermeiden.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Montagehalterungen für dein Gewehr geeignet sind.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr, indem du die Montageanleitungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel gerichtet ist.

2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Nutze die Turrets, um die Einstellungen für Wind und Höhe entsprechend deiner Schießentfernung anzupassen.
- Teste die Einstellungen auf dem Schießstand, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein.
- Fokussiere das Zielfernrohr auf dein Ziel und achte auf eine stabile Körperhaltung.
- Betätige den Abzug des Gewehrs sanft und kontrolliert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass du keine gefährlichen Materialien oder Chemikalien in die Umwelt abgibst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Zielfernrohr wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 6-36x56 CM II High Performance Riflescope

Introduction

Thank you for choosing the 6-36x56 CM II High Performance Riflescope from Schmidt and Bender. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this manual carefully before using the product to understand how to operate it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the riflescope is used in accordance with all safety guidelines to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls or safety notices. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** Ensure you purchase your riflescope from reputable online platforms that comply with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children and vulnerable individuals. Always supervise their interactions with the riflescope.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please consult the appropriate EU-based contact point for guidance.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Eye Injury:** Always use the riflescope with proper eye protection. Maintain a safe distance from the eyepiece to avoid injury from recoil.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the riflescope for any signs of damage. Do not use if damaged.
- **Proper Mounting:** Ensure that the riflescope is properly mounted on your firearm according to the manufacturer's instructions.
- **Use in Safe Environments:** Only use the riflescope in controlled environments and ensure the area is safe for shooting.
- **Follow Local Laws:** Adhere to all local laws and regulations regarding the use of firearms and riflescopes.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the riflescope in any way. Unauthorized modifications can compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installing the riflescope.
 - Use a suitable mounting system compatible with the 34 mm main tube diameter of the riflescope.
 - Securely attach the riflescope to the firearm, following the manufacturer's instructions.
 - Adjust the scope to ensure proper alignment with the barrel.
- **Usage:**
 - Adjust the magnification to your desired level (6-36x) based on shooting conditions.
 - Use the turret system for elevation adjustments, ensuring you understand the click values (approx. 0.5 cm/100 m).
 - Utilize the side parallax adjustment for improved accuracy at varying distances.

- Maintain a firm grip on the firearm while aiming and shooting to ensure stability.

Disposal Instructions

- **Environmental Safety:** Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearms accessories.
- **Recycling:** If applicable, recycle any parts of the riflescope that can be recycled to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your 6-36x56 CM II High Performance Riflescope, please consult the product documentation provided by Schmidt and Bender or reach out to the appropriate support channels for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your riflescope. Always prioritize safety and responsibility while using firearms and related equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el visor 6-36x56 CM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del visor, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente y de que todos los componentes estén en buen estado antes de usarlo.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto. No lo uses para otros fines que no sean la observación y el tiro.
- Mantén el visor alejado del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Realiza revisiones periódicas del visor para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el visor presenta algún problema, no lo uses y busca asistencia técnica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño Ocular:** Siempre usa protección ocular adecuada al disparar. El visor no debe ser utilizado como un sustituto de gafas de seguridad.
- **Ajuste de Parallax:** Asegúrate de ajustar correctamente el parallax antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede resultar en imágenes borrosas y en una puntería inexacta.
- **Ajustes de Turret:** Familiarízate con el sistema de turrets y sus ajustes. Realiza ajustes solo cuando el visor esté apuntando hacia un objetivo seguro.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento. La humedad y el polvo pueden dañar el mecanismo óptico.
- **Manipulación Segura:** Siempre trata el visor con cuidado y evita golpes o caídas que puedan dañarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el rifle. El diámetro del tubo del visor es de 34 mm, así que asegúrate de usar anclajes compatibles.
- Ajusta el visor en el soporte y asegúralo firmemente, pero no lo aprietes demasiado para evitar daños.

2. Ajuste de la Altura y el Lateral:

- Ajusta la altura y el lateral del visor utilizando los turrets. Realiza pequeños ajustes y verifica la puntería en un objetivo a una distancia segura.

3. Ajuste de Parallax:

- Ajusta el parallax según la distancia del objetivo para asegurar una imagen clara.

Uso

- Al usar el visor, asegúrate de estar en una posición estable y cómoda.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Realiza disparos solo en condiciones seguras y adecuadas.
- Después de cada uso, limpia el visor con un paño suave para mantener su claridad óptica.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No arrojes el visor en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto de la empresa en la documentación proporcionada con el producto o en su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del visor 6-36x56 CM II High Performance. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de seguridad y realizar un mantenimiento regular del equipo. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en consultar a un profesional.

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 CM II High Performance

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 6-36x56 CM II High Performance. Ce produit est un télescope de précision haut de gamme conçu pour les tireurs professionnels et les compétiteurs. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifier régulièrement l'état du télescope et de ses accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le télescope dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Garder le télescope hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne jamais pointer le télescope vers des sources de lumière intense, comme le soleil.
- Utiliser le télescope uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que le télescope est correctement monté sur l'arme avant de l'utiliser.
- Vérifier que tous les réglages sont corrects avant de tirer.
- Utiliser des lunettes de protection lorsque tu utilises le télescope.
- Ne jamais manipuler l'arme à feu lorsque le télescope est monté sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Éviter de faire des ajustements au télescope pendant que tu es en position de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Montage:** Fixe le télescope sur le rail de montage de l'arme en utilisant les vis fournies. Assure-toi qu'il est bien serré.
3. **Alignement:** Vérifie que le télescope est bien aligné avec le canon de l'arme.
4. **Réglage:** Effectue les réglages nécessaires pour le champ de vision et la mise au point.

Utilisation

1. **Mise en marche:** Allume le système d'illumination si nécessaire.
2. **Ajustement de la parallaxe:** Utilise le bouton de réglage de la parallaxe pour affiner la clarté de l'image.
3. **Visée:** Utilise le réticule pour viser la cible, en t'assurant que l'arme est stable.
4. **Tir:** Prends ton temps pour tirer, en respectant toutes les règles de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope à la poubelle. Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et optiques.
- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment te débarrasser correctement du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les autorités locales ou les plateformes dédiées à la sécurité des consommateurs.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 6-36x56 CM II High Performance tout en assurant ta sécurité et celle des autres. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler des meilleures pratiques.

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 6-36x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante l'uso in condizioni di tiro impegnative. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite per prevenire incidenti e infortuni.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente e correttamente sulla tua arma.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Rispetta le leggi locali riguardanti l'uso di ottiche per carabine.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Monta il 6-36x56 CM II High Performance sulla tua carabina utilizzando il tubo principale da 34 mm.
- Verifica che il prodotto sia ben fissato per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

2. Uso:

- Regola la magnificaione tra 6x e 36x in base alle tue esigenze di tiro.
- Utilizza il sistema di turrett per effettuare le regolazioni necessarie in elevazione e deriva.
- Controlla il valore di clic (0.5 cm/100 m) per una correzione balistica precisa.
- Sfrutta il sistema di parallasse laterale per migliorare la tua esperienza di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e accessori.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio se possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sui richiami o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare un punto di contatto locale nell'Unione Europea.

Seguire queste linee guida garantirà un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 CM II High Performance,

contribuendo a mantenere un ambiente di tiro sicuro per tutti.

Bruksanvisning for 6-36x56 CM II High Performance

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 6-36x56 CM II High Performance fra Schmidt og Bender. Dette er et avansert presisjonsriflesikte designet for både medium og ekstrem langdistanse skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene og sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan medføre fare for deg selv eller andre.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader som kan påvirke sikkerheten.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker riflesiktet for å beskytte øynene mot støv og rusk.
- Unngå å peke riflesiktet mot deg selv eller andre når det ikke er i bruk.
- Sørg for at våpenet er sikkert og i god stand før du monterer riflesiktet.
- Unngå å bruke riflesiktet under dårlige værforhold, som kraftig regn eller snø, som kan påvirke siktes ytelse.
- Hold alltid riflesiktet rent og tørt for å opprettholde optimal ytelse og forlenge levetiden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflesiktet:

- Finn en passende montasje for riflesiktet som er kompatibel med din rifle.
- Følg produsentens instruksjoner for montering nøye.
- Kontroller at sikte er sikkert festet før bruk.

2. Justering av sikte:

- Bruk turrettene til å justere sikte etter behov.
- For vertikal justering, bruk den bakre turretten; for horisontal justering, bruk den fremre turretten.
- Test siktejusteringene på en skytebane for å sikre nøyaktighet.

3. Bruk av sikte:

- Still inn ønsket forstørrelse ved hjelp av zoomkontrollen.
- Juster parallaxen ved å bruke den integrerte LPIsystemet for å få optimal klarhet.
- Sørg for at øyeavstanden (90 mm) er riktig for din rifle for å unngå ubehag eller skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av optiske produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruk eller sikkerhet ved produktet, vennligst kontakt den aktuelle produsenten eller forhandleren. Det er viktig å ha tilgang til hjelp og støtte når det gjelder sikker bruk av riflesiktet.

Takk for at du valgte 6-36x56 CM II High Performance. Vi ønsker deg lykke til med dine skyteopplevelser!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj lunety.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć nadmiernego obciążenia wzroku.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest zamocowana na broni palnej, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamocowana na broni, aby zapobiec jej przesunięciu lub upadkowi podczas używania.
- Zawsze używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji turreatów, aby uniknąć przypadkowego ustawienia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lunety.
- Użyj odpowiednich mocowań, aby zamocować lunetę na głównym tubusie broni.
- Sprawdź, czy luneta jest wypoziomowana i stabilna.

2. Regulacja:

- Użyj pokrętki do regulacji parallaxu, aby dostosować ostrość obrazu.
- Ustaw odpowiednie powiększenie, korzystając z mechanizmu powiększenia.
- Sprawdź, czy turreaty są odpowiednio ustawione przed rozpoczęciem strzelania.

3. Użytkowanie:

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach atmosferycznych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Zawsze miej na uwadze bezpieczeństwo innych osób w pobliżu podczas strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.
- Nie wyrzucaj lunety wraz z odpadami komunalnymi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance.

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähkäimen kunto, mukaan lukien linssit ja mekanismi.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä kiikaritähkäin poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Eriyiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että silmäetäisyys on riittävä (90 mm), jotta vältät loukkaantumiset ampumisen aikana.
- Käytä kiikaritähkäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu (kiväärin kiikaritähkäin).
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja laitetta.
- Huolehdi siitä, että parallaxin säätö on oikeassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähkäimen valojärjestelmää vain tarvittaessa, ja varmista, että se on sammutettu, kun et käytä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähkäin asennetaan tukevasti kivääriin.
- Käytä 34 mm:n pääputkea ja varmista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on tasapainossa ja että se on suunnattu oikein.

2. Käyttö:

- Säädä suurennos (6-36x) tarpeidesi mukaan.
- Käytä kiikaritähkäimen tarkkuussäätöä (yli 40 mrad) ja hienosäätöarvoja (esim. 0,5 cm/100 m) tarkkojen laukauskorjausten tekemiseen.
- Hyödynnä sivuparallaxin säätöä ja LPIjärjestelmää (valaistus parallaxin nuppi) mukavuuden lisäämiseksi.
- Pidä huolta siitä, että kiikaritähkäin on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähkäimen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kiikaritähkäimen ja sen osien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Älä hävitä kiikaritähkäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähäimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarkkaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ammattisotilaille, kilpailuampujille ja muille asiantuntijoille, jotka vaativat korkeinta optista laatua, mekaanista kestävyyttä ja pitkän matkan kykyä yhdestä huippuoptisesta laitteesta. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision för medel till långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna för personskador eller skador på utrustningen.
- Håll alltid kikarsiktet rent och i gott skick för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Kontrollera regelbundet att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd kikarsiktet endast på avsedda vapen och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll kikarsiktet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat på vapnet innan varje användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Justera ögonavståndet (eye relief) korrekt för att undvika ögonskador vid avfyring.
- Var medveten om omgivningen och se till att du har ett säkert skottfält innan du avfyrar.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot människor eller djur, även om vapnet är avstängt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Fäst kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fastsatt och justera vid behov.
- Kontrollera att kikarsiktet är i linje med vapnets riktmedel.

2. Användning av kikarsiktet:

- Justera först förstoring och parallax innan du börjar skjuta.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för avstånd och vind.
- Kontrollera alltid att sikten är inställd korrekt innan du skjuter.

3. Underhåll:

- Rengör kikarsiktet regelbundet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna kikarsiktet på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive glas och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor om säkerhet, användning eller underhåll av 6-36x56 CM II High Performance, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 6-36x56 CM II High Performance kikarsikte. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur.

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento vysoce výkonný optický přístroj je navržen pro přesné a efektivní použití při střelbě na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a doporučeními pro používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtete tento návod.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a zafixován na pušce, aby se předešlo jeho uvolnění během střelby.
- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo zvířata, dokud nejste připraveni střílet.
- Udržujte puškohled a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot, které by mohly ovlivnit viditelnost.
- Používejte puškohled pouze při doporučených teplotách a vlhkosti, aby nedošlo k poškození optiky.
- Při nastavení optiky se ujistěte, že máte pušku stabilně opřenou a že jste v bezpečné pozici.
- Věnujte pozornost nastavení paralaxy a osvětlení, zejména pokud používáte puškohled při různých světelných podmínkách.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž puškohledu.
- Připevněte puškohled na montážní lištu pušky pomocí doporučených šroubů a podložek.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a nehybný.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte zvolenou zvětšení otáčením objektivu.
- Upravte ostření pomocí dioptrické korekce, pokud je to potřeba.
- Použijte klikací hodnoty pro nastavení výšky a bočního nastavení podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte nastavení a ujistěte se, že odpovídají vašim požadavkům na střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a ekologické likvidaci.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka na opravy nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 CM II High Performance. Vaše bezpečnost je naší prioritou, a

proto důrazně doporučujeme dodržovat všechny výše uvedené pokyny.