

Spare Parts - Trigger Spring and Trigger Plunger for MKII, MKIII and MK IV

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Matériel Détente](#) > [Ressorts Détente](#)

Trigger Spring and Trigger Plunger for MKII, MKIII and MK IV

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Trigger Spring and Trigger Plunger for MKII, MKIII and MK IV](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: EU2016138
- N° fabr.: VC3AK-SP-0182
- Couleur: Argent
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Pièces de Rechange Volquartsen Ressorts Détente](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Pièces de Rechange Volquartsen Ressorts Détente

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les ressorts détente Volquartsen, comprenant le ressort de détente et le plongeur de détente pour les modèles MKII, MKIII et MKIV. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et appropriée de ces pièces. Lis attentivement ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état des pièces avant chaque utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser les ressorts de détente ou le plongeur de détente s'ils sont endommagés ou usés.
- Évite tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques corrosifs.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien pour éviter les blessures aux yeux.
- Suis les instructions d'installation avec soin pour éviter les erreurs qui pourraient entraîner des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, tels qu'un tournevis approprié.

2. Installation:

- Retire l'ancienne pièce en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau ressort de détente en veillant à bien le positionner.
- Installe le plongeur de détente, en s'assurant qu'il est correctement aligné.
- Vérifie que toutes les pièces sont solidement fixées avant de remettre l'arme en service.

3. Utilisation:

- Utilise l'arme uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suis toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Consulte les centres de recyclage locaux pour des options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de Volquartsen ou contacte un professionnel qualifié.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de ressorts de détente et de plongeurs. En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres. N'oublie pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via les plateformes appropriées.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr