

3-12×44 FFP Rifle Scope

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

The Prussia Precision 3-12×44 FFP Rifle Scope is a compact and versatile optic designed for both hunting and sport shooting, offering precise MIL-based adjustments in a robust and field-ready platform. With its 3-12× magnification range, it provides a wide field of view for scanning terrain at lower power and the precision required for confident shot placement at longer distances.



The scope is equipped with a MIL crosshair reticle in the first focal plane (FFP). Because the reticle scales proportionally with magnification, holdovers and ranging references remain accurate at every zoom level. This makes it particularly suitable for shooters who prefer working in the MIL system for consistent adjustments and intuitive corrections.

Its 44 mm objective lens and fully multi-coated optics deliver a bright, clear image with a generous field of view and comfortable eye relief, making the scope equally suitable for dynamic sport shooting and practical hunting use.

Built on a durable 30 mm tube machined from 6061-T6 aircraft-grade aluminum, the scope is engineered for demanding environments. It is shock resistant up to 750 G, nitrogen filled to eliminate internal fogging, and sealed to IPX4 standards for weather resistance.

The precision turrets feature a locking mechanism with zero stop functionality, adjusting in fine 1/10 MIL increments with a total elevation and windage range of 17.5 MIL each. Side parallax adjustment from 10 meters to infinity allows sharp focus across varying distances.

Compact at less than 25cm in length and weighing only 500 g, the scope balances durability and manageable weight, making it well suited for hunting rifles and sport shooting platforms alike.

Caractéristiques

- Nom: [3-12×44 FFP Rifle Scope](#)
- Fabricant: [PRUSSIA PRECISION](#)
- Référence: EU2016235
- N° fabr.: PP-1561-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 726529841121

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir 312×44 FFP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir 312×44 FFP

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir 312×44 FFP de Prussia Precision. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de lire attentivement ces instructions afin de minimiser les risques potentiels et de garantir une expérience de tir optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler la lunette de tir avec précaution.
- Ne jamais pointer la lunette vers des personnes ou des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage.
- Évite de laisser la lunette exposée à des conditions météorologiques extrêmes.
- Assure-toi que la lunette est correctement installée avant utilisation.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Choc** : La lunette est résistante aux chocs, mais évite les impacts violents.
- **Risque de Brouillard Interne** : La lunette est remplie d'azote pour éviter la formation de buée. Ne tente pas de l'ouvrir.
- **Risque de Mauvaise Visée** : Utilise toujours la lunette dans des conditions de lumière adéquates pour éviter la fatigue oculaire.
- **Risque de Mauvaise Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choix de l'Arme** : Assure-toi que la lunette est compatible avec ton arme.
2. **Montage** :
 - Utilise un support de lunette approprié pour un montage sécurisé.
 - Fixe la lunette sur le rail de montage et serre les vis sans excès.
3. **Alignement** :
 - Vérifie que la lunette est bien alignée avec le canon.
 - Utilise un niveau à bulle si nécessaire pour garantir un bon alignement.

Utilisation

1. **Réglage de la Mise au Point** :
 - Ajuste la mise au point en fonction de la distance de tir.
 - Utilise le réglage de parallaxe pour affiner la précision.
2. **Ajustements** :
 - Utilise les tourelles de réglage pour modifier l'élévation et la dérive.
 - Chaque clic correspond à un ajustement de 1/10 MIL.
3. **Entretien** :
 - Essuie régulièrement les lentilles avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
 - Range la lunette dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

Lorsque tu n'utilises plus la lunette ou qu'elle est endommagée, suis ces étapes pour une élimination appropriée :

- Ne jette pas la lunette avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Contacte un centre de recyclage ou de collecte des déchets électroniques si disponible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et le lieu d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec la lunette de tir 312×44 FFP de Prussia Precision, tout en restant en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr