

Adjustable Tactical Bipod - M-LOK

Precision Control. Lightweight Strength. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Prussia Precision Vector Bipod – M-LOK delivers rugged durability, rock-solid stability, and responsive control. Optimized for strength under load while maintaining a streamlined, lightweight profile for competition, tactical use, and demanding field environments.



The compact, low-profile design folds tight beneath the firearm for minimal bulk and maximum clearance. Fast to deploy. Built to stay steady.

- **Direct M-LOK Mounting System**

Attaches directly to M-LOK handguards for a secure, low-center fit without additional adapters.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button actuation enables fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Multi-directional adjustment supports smooth terrain compensation and controlled horizontal tracking.

- **Tool-Free Tension Control**

Fine-tune resistance for fluid movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce mechanical noise. Non-slip rubber feet ensure secure traction and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Attributes

- Name: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – M-LOK
- Manufacturer: Prussia Precision
- Product no.: EU2016351
- Mfr. No.: PP-1566-BLK
- Attachment: M-LOK
- Colour: Black
- Folding: Yes
- Material: Aluminum Alloy
- Style: Swivel
- Delivery weight: 0.378kg

- Shipping height: 220mm
- Shipping width: 90mm
- Shipping length: 70mm
- EAN: 0726529841183

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK](#)
- [English: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per il Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK](#)
- [Norsk: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Przewodnik po bezpieczeństwie użytkowania Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK](#)
- [Suomi: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Prussia Precision Justerbart Taktiskt Skjutstöd – MLOK](#)
- [Český: Průvodce bezpečnostními pokyny pro Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK. Diese Anleitung gibt dir wichtige Informationen zur sicheren Nutzung des Produkts. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um die Sicherheit und Leistung deines Bipods zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entspricht.
- Verwende das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Bipods und achte auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwende das Bipod nicht, wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Vermeide es, das Bipod mit übermäßiger Kraft oder Druck zu belasten, da dies zu einem Versagen der Struktur führen kann.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Bipod benutzt.
- Halte das Bipod von Feuer und extremen Temperaturen fern, um Materialschäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Bipods:

- Stelle sicher, dass der MLOK Handguard deines Gewehrs sauber und frei von Schmutz ist.
- Positioniere das Bipod über dem MLOK Handguard.
- Drücke das Bipod fest gegen den Handguard und stelle sicher, dass es ordnungsgemäß einrastet.
- Überprüfe die Stabilität der Montage, bevor du das Gewehr benutzt.

2. Einstellung der Beine:

- Drücke den Knopf zum Ausfahren der Beine und ziehe sie auf die gewünschte Höhe (190 mm bis 270 mm).
- Lasse den Knopf los, um die Beine zu verriegeln.
- Überprüfe die Position der Beine, um sicherzustellen, dass sie stabil sind.

3. Verwendung der Neigungs und Schwenkfunktion:

- Nutze die integrierte DualAxis Tilt und Pan System, um das Gewehr präzise auszurichten.
- Verstelle die Spannung ohne Werkzeuge, um die Bewegung zu optimieren.

4. Sicherheitsüberprüfung:

- Vor der Benutzung des Bipods, führe eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass

alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Überprüfe auch regelmäßig die EUSicherheitswarnungen für Rückrufinformationen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK von deiner sorgfältigen Beachtung dieser Anweisungen abhängt. Verwende das Produkt verantwortungsvoll und genieße seine Vorteile!

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your bipod. Please read this manual carefully before using the product to maximize your safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is properly installed and secured before use.
- Always check the condition of the bipod before each use. Look for any signs of damage or wear.
- Use the bipod only for its intended purpose and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer to avoid structural failure.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure that the bipod is mounted securely to the MLOK handguard.
- Verify that all locking mechanisms are engaged before use.

• Operational Precautions:

- Always maintain a firm grip on the firearm when using the bipod.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces.
- Be cautious of surrounding obstacles that may interfere with stability.

• Maintenance Precautions:

- Regularly inspect the bipod for loose parts or signs of wear.
- Clean the bipod according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.
- Replace any damaged components immediately to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the MLOK handguard on your firearm.
- Align the bipod's mounting system with the MLOK slots.
- Slide the bipod into the slot until it clicks into place.
- Ensure that the bipod is securely locked in position before proceeding.

2. Adjusting the Bipod:

- To adjust the height, press the pushbutton actuation to unlock the legs.
- Extend or retract the legs to the desired height (190 mm to 270 mm).
- Release the button to lock the legs in place.

3. Using the Bipod:

- Position the bipod on stable ground and ensure all legs are firmly planted.
- Utilize the integrated dualaxis tilt and pan system for smooth tracking.
- Adjust the toolfree tension control for desired resistance.

4. Folding the Bipod:

- To fold the bipod for storage or transport, press the release mechanism and fold the legs upward until they lock into place.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision – MLOK. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como el correcto uso del bipode, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el bipode si observas cualquier signo de daño o mal funcionamiento.
- Utiliza el bipode únicamente para el propósito previsto, que es proporcionar estabilidad a plataformas de precisión.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento o tu seguridad.
- Si sientes que el bipode se ha vuelto inestable durante su uso, retíralo inmediatamente y verifica su estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el bipode esté montado de manera segura en el sistema MLOK de tu arma. Un montaje inadecuado puede provocar accidentes.
- **Ajuste de Altura:** Ajusta las patas del bipode a la altura adecuada para tu posición de tiro. Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar para evitar que se colapsen.
- **Control de Tensión:** Utiliza el sistema de control de tensión para ajustar la resistencia según sea necesario. Un ajuste inadecuado puede afectar el rendimiento y la estabilidad.
- **Uso en Terreno Irregular:** Ten cuidado al usar el bipode en terrenos irregulares. Utiliza la función de inclinación y paneo para compensar el terreno y mantener la estabilidad.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del bipode, incluyendo la limpieza de las patas y la verificación de los componentes de carga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Retira el bipode de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Alinea el sistema MLOK del bipode con la ranura correspondiente en la parte delantera de tu arma.
- Asegura el bipode en su lugar, asegurándote de que esté firmemente fijado.

2. Ajuste de Altura:

- Sujeta el botón de liberación de las patas y extiende o retrae cada pata a la altura deseada.
- Suelta el botón para bloquear las patas en su lugar.

3. Uso del Sistema de Inclinación y Paneo:

- Ajusta el bipode para permitir el movimiento en múltiples direcciones.

- Utiliza el control de tensión para ajustar la resistencia al movimiento según tus preferencias.

4. Despliegue Rápido:

- Para un despliegue rápido, presiona el botón de liberación y extiende las patas simultáneamente.

5. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, pliega el bipode y guárdalo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes plásticos.
- Si es posible, recicla el bipode en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision – MLOK.

Guide de Sécurité pour le Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision – MLOK. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sans danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipied est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles et conformément aux lois locales.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants.
- Utilise toujours le bipied dans un environnement sûr et contrôlé.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation d'armes à feu et de leur équipement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assuretoi que le bipied est correctement fixé avant de l'utiliser. Vérifie que le montage MLOK est sécurisé.
- **Hauteur** : Ajuste les jambes du bipied uniquement lorsque l'arme est en position sécurisée et stable.
- **Pression** : Évite d'appliquer une pression excessive sur le bipied pendant l'utilisation, surtout lors de mouvements rapides.
- **Terrain** : Sois conscient de la surface sur laquelle tu utilises le bipied. Évite les terrains instables ou glissants.
- **Environnement** : Ne l'utilise pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Localise le système de montage MLOK sur la main courante de l'arme.
- Aligne le bipied avec les slots MLOK et fixe-le en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Vérifie que le bipied est solidement attaché avant de procéder à son utilisation.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, utilise le bouton de verrouillage pour déverrouiller les jambes.
- Tire sur les jambes pour les allonger ou les raccourcir selon tes besoins.
- Relâche le bouton de verrouillage pour verrouiller les jambes en place.

3. Utilisation en Terrain :

- Positionne le bipied sur une surface plane et stable.
- Utilise le système de tilt et de panoramique pour ajuster l'angle de tir.
- Assuretoi que les pieds en caoutchouc sont en contact avec le sol pour une meilleure traction.

4. Maintenance :

- Nettoie régulièrement le bipied avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.
- Vérifie les composants en aluminium et en polymère pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le bipied avec les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région pour les matériaux en aluminium et en polymère.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les documents fournis ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci de ta coopération pour garantir un usage sûr et responsable du Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision.

Guida alla Sicurezza del Consumatore per il Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - MLOK. Questo bipiede è progettato per offrire prestazioni elevate in condizioni di utilizzo tattico e competitivo. Per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto, è fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti, evitando usi impropri.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta componenti danneggiati o usurati.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Sicura:** Assicurati che il bipiede sia montato correttamente e in modo sicuro sul tuo sistema MLOK.
- **Utilizzo in Sicurezza:** Non sovraccaricare il bipiede oltre il limite di carico consigliato.
- **Controllo della Stabilità:** Verifica che le gambe del bipiede siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il bipiede per rimuovere polvere e detriti che potrebbero compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Posiziona il bipiede in modo che il sistema di montaggio MLOK sia allineato con il tuo handguard.
- Fissa il bipiede utilizzando le viti di montaggio appropriate, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Regolazione dell'Altezza

- Per regolare l'altezza, sblocca il meccanismo di bloccaggio delle gambe e estendi o accorcia le gambe secondo necessità.
- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione prima di utilizzare il bipiede.

3. Utilizzo del Sistema di Inclinazione e Pan

- Utilizza il sistema di inclinazione e pan integrato per adattare il bipiede a terreni irregolari.
- Regola la tensione per un movimento fluido o un bloccaggio solido, a seconda delle tue esigenze.

4. Impiego e Rimozione

- Una volta che il bipiede è in uso, assicurati che sia stabile e in grado di sostenere il peso del tuo sistema.
- Per rimuovere il bipiede, allenta le viti di montaggio e segui le istruzioni di disassemblaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il bipiede nei rifiuti domestici; verifica se ci sono centri di raccolta specifici per i materiali utilizzati.
- Ricicla il bipiede quando possibile per contribuire alla sostenibilità ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza o all'uso del Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - MLOK, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la massima sicurezza e soddisfazione nell'utilizzo del tuo nuovo bipiede. Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto Prussia Precision.

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK. Denne bipoden er designet for å gi presis kontroll og stabilitet under bruk. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før og under bruk.
- Unngå å bruke bipoden med skader eller slitasje.
- Hold bipoden unna barn og sårbare grupper når den ikke er i bruk.
- Bruk alltid bipoden i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Kontroller at alle festemidler er sikre før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå skader på deg selv eller andre.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk bipoden kun med compatible MLOK håndtak.
- Sørg for at bena er justert til riktig høyde før du bruker bipoden.
- Unngå å bruke bipoden på ustabile eller skrå underlag.
- Juster bena gradvis for å unngå brå bevegelser.
- Kontroller at det ikke er hindringer i nærheten som kan forårsake fall eller skader.
- Ved bruk av bipoden i feltmiljøer, vær oppmerksom på værforhold og terreng.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Fest bipoden direkte til MLOK håndtaket ved å følge monteringsanvisningene.
- Sørg for at festene er ordentlig sikret for stabilitet.

2. Justering av ben:

- Løsne låsemekanismen for å justere bena.
- Juster bena til ønsket høyde (190 mm til 270 mm).
- Lås bena på plass ved å trykke på låsemekanismen.

3. Bruk av tilt og pansystem:

- Juster det integrerte dualaksen tilt og pansystemet for å tilpasse deg terrenget.
- Bruk verktøyfri spenningskontroll for å finjustere motstanden under bevegelse.

4. Folding og oppbevaring:

- For å folde bipoden, løsne bena og fold dem inn under våpenet.
- Oppbevar bipoden på et tørt sted for å unngå korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler materialene der det er mulig.

- Følg lokale retningslinjer for avhending av aluminium og plastkomponenter.
- Unngå å kaste bipoden i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, vennligst kontakt produsenten direkte gjennom de tilgjengelige kanalene.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Takk for at du investerer i kvalitet og sikkerhet.

Przewodnik po bezpieczeństwie użytkowania Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - MLOK. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik został opracowany zgodnie z europejskimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni za pomocą systemu montażowego MLOK.
- Nie używaj bipodu, jeśli jakiegokolwiek jego elementy są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Używaj bipodu tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia się broni.
- Dostosuj wysokość nóg bipodu do odpowiedniego poziomu, aby zapewnić stabilność.
- Unikaj nadmiernego obciążania bipodu, aby nie osłabić jego konstrukcji.
- Używaj bipodu w odpowiednich warunkach atmosferycznych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z systemem MLOK Twojej broni.
- Przymocuj bipod do rękojeści MLOK, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny przed użyciem.

2. Dostosowanie wysokości:

- Naciśnij przycisk blokady, aby zwolnić nogi bipodu.
- Dostosuj długość nóg do pożądanej wysokości (190 mm do 270 mm).
- Zwolnij przycisk blokady, aby zablokować nogi w wybranej pozycji.

3. Użycie funkcji przechyłu i panoramowania:

- W razie potrzeby dostosuj kąt nachylenia i panoramowania bipodu, aby uzyskać odpowiednią stabilność na nierównym terenie.

4. Zarządzanie napięciem:

- Użyj narzędzi do regulacji napięcia, aby dostosować opór ruchu nóg bipodu, zapewniając płynne

działanie lub solidne zablokowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub instytucjami, które zajmują się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod MLOK tuotteen hankinnasta! Tämä bipodi on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyominaisuuksia ja kestävyyttä. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat ohjeita sen asennuksessa ja käytössä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille, jotka voivat vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty MLOKkädensijaan ennen käyttöä.
- Älä yritä nostaa tai siirtää asetta, kun bipodi on kiinnitetty.
- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja bipodiin käytön aikana.
- Käytä bipodia vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Huomioi ympäristöolosuhteet, kuten tuuli ja maaston epätasaisuus, ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. **Kiinnitys:**
 - Aseta bipodi MLOKkädensijalle.
 - Varmista, että bipodi on tukevasti kiinni.
 - Tarkista, että bipodi on tasapainossa ja ei liiku.
3. **Säädä jalat:**
 - Aseta jalat haluttuun korkeuteen (190 mm 270 mm).
 - Varmista, että jalat lukittuvat paikoilleen.

Käyttö

1. **Käynnistys:**
 - Paina painiketta jalat vapauttamiseksi.
 - Säädä jalat haluttuun korkeuteen.
2. **Käyttö:**
 - Varmista, että bipodi on tukevasti maassa ennen ampumista.
 - Hyödynnä kaksisuuntaista kallistus ja panorointijärjestelmää maaston tasoittamiseksi.
3. **Säilytys:**
 - Taita bipodi tiiviisti pois käytöstä.
 - Säilytä bipodi kuivassa ja viileässä paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muoviosat erikseen, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeet. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Prussia Precision Justerbart Taktiskt Skjutstöd - MLOK

Introduktion

Tack för att du valt Prussia Precision Justerbart Taktiskt Skjutstöd - MLOK. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och effektivitet i olika skjutscenarier. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skjutstödet är korrekt installerat innan användning.
- Se till att benen är ordentligt låsta i önskad höjd för att förhindra oavsiktlig kollaps.
- Använd alltid skjutstödet på en stabil och jämn yta för att undvika att det välter.
- Undvik att utsätta skjutstödet för extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd inte skjutstödet om det är blött eller täckt av snö eller is, då detta kan påverka greppet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av skjutstödet

- Fäst skjutstödet direkt på MLOK handskyddet genom att följa instruktionerna i produktmanualen.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Justering av ben

- Tryck på knappen för att justera benen till önskad höjd (190 mm till 270 mm).
- Kontrollera att benen är ordentligt låsta innan du använder skjutstödet.

3. Tilt och panorering

- Använd den integrerade dualaxis tilt och pansystemet för att justera skjutstödet för att kompensera för ojämnt terräng.
- Justera motståndet med hjälp av verktygsfri spänning för att få önskad rörelse eller låsning.

4. Användning av skjutstödet

- Placera ditt vapen på skjutstödet och se till att det är stabilt.
- Undvik att luta eller trycka på vapnet på ett sätt som kan orsaka instabilitet.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna skjutstödet från användning när det inte längre behövs.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera trasiga eller skadade delar på ett säkert sätt för att undvika potentiella risker.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha ditt kvitto och produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följde dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av ditt Prussia Precision Justerbara Taktiska Skjutstöd – MLOK.

Průvodce bezpečnostními pokyny pro Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK. Tento produkt byl navržen s ohledem na výkon a bezpečnost. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu vašeho bipodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte bipod v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte bipod na poškození nebo opotřebení.
- Používejte bipod pouze s kompatibilními střeleckými platformami.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné chování produktu, neprodleně kontaktujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Stabilní základna:** Ujistěte se, že bipod je umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- **Zajištění:** Před použitím zkontrolujte, zda jsou nohy bipodu správně zajištěny v požadované výšce.
- **Přední zatížení:** Nepřetěžujte bipod nad doporučenou hmotnost, aby nedošlo k poškození.
- **Hluk:** Při používání se snažte minimalizovat mechanický hluk, aby nedošlo k narušení okolí.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte a udržujte gumové nožičky pro zajištění bezpečného uchopení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty.
- Připojte bipod k MLOK rukojeti pomocí přiloženého montážního systému.
- Ujistěte se, že je bipod pevně uchycen, aby nedošlo k uvolnění během používání.

2. Použití:

- Otevřete nohy bipodu a nastavte požadovanou výšku (190 mm až 270 mm).
- Zajistěte nohy pomocí zámku pro stabilitu.
- Použijte integrovaný systém naklápění a otáčení pro hladké sledování terénu.
- Při použití nastavte napětí pro zajištění požadované úrovně pohybu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Oddělte materiály, pokud je to možné, a recyklujte kovové a plastové části.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a doklad o koupi.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK.