

Adjustable Tactical Bipod - M-LOK

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Precision Control. Lightweight Strength. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Prussia Precision Vector Bipod – M-LOK delivers rugged durability, rock-solid stability, and responsive control. Optimized for strength under load while maintaining a streamlined, lightweight profile for competition, tactical use, and demanding field environments.



The compact, low-profile design folds tight beneath the firearm for minimal bulk and maximum clearance. Fast to deploy. Built to stay steady.

- **Direct M-LOK Mounting System**

Attaches directly to M-LOK handguards for a secure, low-center fit without additional adapters.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button actuation enables fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Multi-directional adjustment supports smooth terrain compensation and controlled horizontal tracking.

- **Tool-Free Tension Control**

Fine-tune resistance for fluid movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce mechanical noise. Non-slip rubber feet ensure secure traction and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Caractéristiques

- Nom: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – M-LOK](#)
- Fabricant: [Prussia Precision](#)
- Référence: EU2016351
- N° fabr.: PP-1566-BLK
- Attache : M-LOK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum Alloy
- Pliable: Yes

- Style: Swivel
- Poids du colis: 0.378kg
- Hauteur d'expédition: 220mm
- Largeur d'expédition: 90mm
- Longueur d'expédition: 70mm
- EAN: 0726529841183

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied Tactique Réglable Prussia Precision](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied Tactique Réglable Prussia Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Tactique Réglable Prussia Precision – MLOK. Ce produit a été conçu pour offrir une performance de haut niveau dans divers environnements. Pour garantir ta sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laisse pas les enfants utiliser le bipied sans la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation et contacte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le bipied uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- Ne dépasse pas la capacité de charge maximale du bipied.
- Assuretoi que le bipied est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales.
- Ne modifie pas le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le bipied.
- Vérifie que la surface de montage MLOK est propre et exempte de débris.

2. Montage :

- Localise le système de montage MLOK sur ton arme.
- Aligne le bipied avec les slots MLOK.
- Utilise les vis fournies pour fixer le bipied de manière sécurisée.
- Assuretoi que le bipied est bien fixé en le tirant légèrement.

Utilisation

1. Déploiement :

- Pour déployer le bipied, utilise le mécanisme de déploiement rapide.
- Assuretoi que les jambes sont complètement étendues et verrouillées en place.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Ajuste la hauteur du bipied de 190 mm à 270 mm en utilisant le système de verrouillage à

boutonpoussoir.

- Vérifie que les jambes sont bien verrouillées avant de tirer.

3. Contrôle de la Tension :

- Utilise le contrôle de tension sans outil pour ajuster la résistance selon tes préférences.

4. Fonctionnalité de Pente et de Panoramique :

- Utilise le système de pente et de panoramique à double axe pour un suivi horizontal contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le bipied ne peut plus être utilisé, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le bipied dans les ordures ménagères. Recherche un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assuretoi de rester informé sur les mises à jour et les rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Profite de l'utilisation de ton Bipied Tactique Réglable Prussia Precision en toute sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr