

Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Rail-Mounted Stability. Dynamic Control. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Vector Bipod - Picatinny delivers uncompromising durability, rock-solid stability, and dynamic control in a MIL-STD-1913 rail configuration. Built for shooters who demand secure mounting and repeatable performance across any setup.



The streamlined, low-profile design folds tight beneath the firearm while maintaining firm, confident rail engagement. Deploy fast. Stay stable. Perform under pressure.

- **MIL-STD-1913 Picatinny Interface**

Locks securely onto standard 1913 rails for a rigid, repeatable mounting solution. Ideal for multi-platform setups.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm. Positive locking positions with push-button actuation for fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking for dynamic shooting environments.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly. Smooth tracking when needed. Solid lock-up when required.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted movement and noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Caractéristiques

- Nom: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - Picatinny](#)
- Fabricant: [Prussia Precision](#)
- Référence: EU2016352
- N° fabr.: PP-1567-BLK
- Attache : Picatinny
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum Alloy

- Pliable: Yes
- Style: Swivel
- Poids du colis: 0.378kg
- Hauteur d'expédition: 220mm
- Largeur d'expédition: 90mm
- Longueur d'expédition: 70mm
- EAN: 0726529841190

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et un contrôle dynamiques lors de l'utilisation de plateformes de précision modernes. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le bipied est correctement monté avant utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter les accidents.
- Utilise le bipied uniquement sur des surfaces stables et sécurisées.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de défaillance ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage Sécurisé** : Assure-toi que le bipied est solidement fixé à la rail Picatinny avant de l'utiliser.
- **Utilisation des Jambes** : Ajuste les jambes du bipied à la hauteur souhaitée et verrouilleles en place pour éviter tout mouvement inattendu.
- **Stabilité** : Évite d'utiliser le bipied dans des conditions de vent fort ou sur des surfaces instables.
- **Pression Vers l'Avant** : Ne force pas le bipied en appliquant une pression excessive vers l'avant, car cela pourrait compromettre sa structure.
- **Surveillance** : Surveille toujours l'environnement lors de l'utilisation du bipied pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le bipied à la rail Picatinny de ton arme à feu.
- Assure-toi que le mécanisme de verrouillage est bien engagé.

2. Ajustement des Jambes :

- Pour ajuster la hauteur, appuie sur le bouton de déverrouillage et fais glisser les jambes à la hauteur désirée (190 mm à 270 mm).
- Relâche le bouton pour verrouiller les jambes en place.

3. Utilisation :

- Déploie le bipied rapidement en tirant sur les jambes.
- Utilise le système de basculement et de panoramique intégré pour ajuster ton angle de tir selon le terrain.
- Ajuste la tension si nécessaire à l'aide du contrôle de tension sans outil.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des équipements en aluminium et en polymère.
- Si le produit est endommagé, ramènele à un point de collecte approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou pour signaler un produit défectueux, contacte le service client de Prussia Precision. Assure-toi de conserver la preuve d'achat et toute documentation pertinente lorsque tu sollicites de l'aide.

En suivant ces instructions, tu contribues à une utilisation sûre et efficace de ton Bipied Tactique Ajustable Prussia Precision. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr