

Chronographs Replacement Parts - V3 Replacement Sensor with Strap

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

The MagnetoSpeed V3 Bayonet is compatible with all MagnetoSpeed displays and is designed for use on barrels with diameters ranging from 1.27 cm to 5.08 cm (0.5 to 2 inches). It also supports muzzle brakes up to 8.89 cm (3.5 inches) in length, making it suitable for a wide range of rifle configurations.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [V3 Replacement Sensor with Strap](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016412
- N° fabr.: V3_A3_02
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Capteur de Remplacement V3 avec Sangle](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Capteur de Remplacement V3 avec Sangle

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du Capteur de Remplacement V3 avec Sangle de MagnetoSpeed. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du capteur et de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant utilisation.
- Informétoi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les limites de diamètre du canon (1.27 cm à 5.08 cm) et de longueur des freins de bouche (jusqu'à 8.89 cm).
- Assuretoi que le capteur est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser le capteur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Capteur :

- Retire le capteur de son emballage.
- Vérifie que le capteur et la sangle sont en bon état.
- Fixe le capteur au canon en s'assurant qu'il est bien en place et sécurisé.

2. Utilisation du Capteur :

- Allume l'affichage MagnetoSpeed.
- Positionne le capteur de manière à ce qu'il soit correctement aligné avec le canon.
- Suis les instructions de l'affichage pour effectuer tes mesures.

3. Entretien :

- Nettoie le capteur et la sangle après chaque utilisation pour prolonger leur durée de vie.
- Range le produit dans un endroit sec et sûr lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le capteur et la sangle dans la poubelle normale.
- Informétoi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.
- Suis les directives locales concernant le recyclage des produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Capteur de Remplacement V3 avec Sangle. Merci de ta vigilance et de ton attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr