

# **GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 3: G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34, G35 GLOCK GEN 4: G17, G19, G22, G23, G34,G35**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

ULTIMATE BUILDER'S KIT FOR GLOCK GEN 3-4 Starting with Timney's Alpha Competition trigger platform, the Ultimate Builder's Kit (UBK) for Glock Gen 3-4 also includes a striker, striker spring, connector, safety plunger, and safety plunger spring. The striker, made from stainless steel, matches the geometry of the Alpha Competition sear, while the safety plunger matches the geometry of the Alpha Competition trigger bar and is made from tool steel. All Ultimate Builder's Kit parts are heat treated and NP3 coated for durability and increased lubricity. With a factory set pull weight of 2.5 to 3 pounds, the Timney Alpha Competition UBK trigger kit answers the call for a trigger that maintains the feel of a Timney Trigger all while upholding the dependability of the Glock system. Through an improved trigger design, Timney has created an upgraded trigger that retains the reliability of the Glock while offering a lighter pull weight and a smoother feel from the UBK. SPECIFICATIONS: COMPATIBLE WITH: Medium frame, double stack Gen 3-4 PULL WEIGHT: 2.5 - 3lbs. STRIKER: Stainless steel with NP3 coating CONNECTOR: Stainless steel with NP3 coating SAFETY PLUNGER: Tool steel with NP3 coating TRIGGER ASSEMBLY: Alpha Competition Gen 3-4 trigger



## **Caractéristiques**

- Nom: [GLOCK GEN 3: G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34, G35 GLOCK GEN 4: G17, G19, G22, G23, G34,G35](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016545
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4 - RED
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 081950613403

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour GLOCK TRIGGERS \(Poids de traction 3lb\)](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Consommateur pour GLOCK TRIGGERS (Poids de traction 3lb)

## Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de déclenchement GLOCK TRIGGERS. Ce guide a été élaboré pour assurer une utilisation sécurisée de votre produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- Informetoi des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Assuretoi que toutes les pièces du kit sont correctement installées avant utilisation.
- Porte des équipements de protection appropriés lors de l'installation et de l'utilisation du produit.
- Ne combine pas ce produit avec d'autres accessoires non recommandés par le fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation:** Avant de commencer, assuretoi que tu as tous les outils nécessaires et que tu travailles dans un espace propre et bien éclairé.
2. **Démonter l'arme:** Suis les instructions du fabricant pour démonter correctement ton Glock avant d'installer le kit.
3. **Installer le Striker:**
  - Retire l'ancien striker et remplacele par le striker en acier inoxydable du kit.
  - Assuretoi que le striker est bien en place.
4. **Installer le Connecteur:**
  - Remplace l'ancien connecteur par celui en acier inoxydable du kit.
  - Vérifie que le connecteur est correctement fixé.
5. **Installer le Safety Plunger:**
  - Retire l'ancien safety plunger et remplacele par celui en acier outil du kit.
  - Assuretoi que le safety plunger est bien positionné.
6. **Vérification Finale:**
  - Avant de remonter l'arme, vérifie que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

## **Utilisation**

- Vérifie que l'arme est en sécurité avant chaque utilisation.
- Teste le poids de traction du déclencheur avant de tirer pour t'assurer qu'il fonctionne comme prévu.
- Prends le temps de t'habituer au nouveau déclencheur pour garantir une utilisation en toute sécurité.

## **Instructions d'Élimination**

- Dispose des emballages et des pièces non utilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les pièces du produit dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour le recyclage des métaux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte le fabricant.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton kit de déclenchement GLOCK TRIGGERS en toute sécurité. Merci de ta confiance et de ton attention à la sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)