

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 3: G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34, G35 GLOCK GEN 4: G17, G19, G22, G23, G34, G35

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

ULTIMATE BUILDER'S KIT FOR GLOCK GEN 3-4 Starting with Timney's Alpha Competition trigger platform, the Ultimate Builder's Kit (UBK) for Glock Gen 3-4 also includes a striker, striker spring, connector, safety plunger, and safety plunger spring. The striker, made from stainless steel, matches the geometry of the Alpha Competition sear, while the safety plunger matches the geometry of the Alpha Competition trigger bar and is made from tool steel. All Ultimate Builder's Kit parts are heat treated and NP3 coated for durability and increased lubricity. With a factory set pull weight of 2.5 to 3 pounds, the Timney Alpha Competition UBK trigger kit answers the call for a trigger that maintains the feel of a Timney Trigger all while upholding the dependability of the Glock system. Through an improved trigger design, Timney has created an upgraded trigger that retains the reliability of the Glock while offering a lighter pull weight and a smoother feel from the UBK. SPECIFICATIONS: COMPATIBLE WITH: Medium frame, double stack Gen 3-4 PULL WEIGHT: 2.5 – 3lbs. STRIKER: Stainless steel with NP3 coating CONNECTOR: Stainless steel with NP3 coating SAFETY PLUNGER: Tool steel with NP3 coating TRIGGER ASSEMBLY: Alpha Competition Gen 3-4 trigger



Caractéristiques

- Nom: [GLOCK GEN 3: G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34, G35 GLOCK GEN 4: G17, G19, G22, G23, G34, G35](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016546
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4 - GOLD
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950613694

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GLOCK TRIGGERS \(Poids de traction 3lb\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GLOCK TRIGGERS (Poids de traction 3lb)

Introduction

Merci d'avoir choisi le GLOCK TRIGGERS, un produit conçu pour améliorer la performance de votre arme de poing Glock Gen 34. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu soupçones qu'il est défectueux.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer ou d'utiliser le GLOCK TRIGGERS, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation du produit.
- Suit attentivement toutes les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Utilise des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'installation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions humides ou poussiéreuses, car cela pourrait affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire le mécanisme de détente d'origine de l'arme.
- Installe le GLOCK TRIGGERS en suivant les étapes cidessous :
 - Installe le striker en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
 - Fixe le connecteur à l'emplacement prévu.
 - Installe le plunger de sécurité et la ressort de plunger de sécurité.
 - Vérifie que toutes les pièces sont solidement en place.

3. Utilisation:

- Avant d'utiliser l'arme, effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que la détente fonctionne correctement.
- Prends le temps de t'habituer au poids de traction de 2.5 à 3 lbs pour garantir un tir précis.
- Ne pas forcer la détente, utilise un mouvement fluide et contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du GLOCK TRIGGERS, suis ces étapes :
 - Vérifie si le produit est soumis à des réglementations spécifiques de mise au rebut dans ta région.
 - Si possible, recycle les matériaux en métal et en plastique selon les directives locales.
 - Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères sans te renseigner sur les procédures appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assure-toi de rester informé des mises à jour et des rappels concernant les produits.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton GLOCK TRIGGERS. Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr